




WWW.KETROWA.IR




درباره کتروا

تأمین مصالح و تجهیزات پروژه‌های ساختمانی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سازندگان و مدیران پروژه‌هاست. اهمیت این مسئله نشأت گرفته از تأثیر مستقیم آن بر زمان بندی پروژه، هزینه تمام شده ساخت و ارزش ساختمان نهایی است.

تیم کتروا با هدف تسهیل فرایند تأمین کالاهای ساختمانی و با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی خود، سامانه‌ای جامع و برخط را ایجاد نموده است. در این سامانه، سازندگان قادر خواهند بود برای پروژه‌های ساختمانی خود، زمان بندی تأمین مصالح و تجهیزات را آماده نمایند و براساس این برنامه، سفارش تأمین کالا داشته باشند. این سفارش‌ها با مقایسه کالاهای متنوع موجود در سامانه انجام می‌گیرد.

انبوه سازان، مهمترین مشتریان هدف کتروا هستند و کتروا تلاش می‌کند با برنامه ریزی منطقی برای سازندگان و با ارائه مدل خرید نقدی و اعتباری، تأمین و تحویل به موقع کالا را به مصرف کننده ارائه نماید.

تأمین کالاهای ساختمانی برای بازارهای صادراتی، یکی دیگر از اهداف اصلی کتروا است. کتروا قصد دارد بازار سنتی و غیرشفاف را به بازاری مدرن، پرسرعت و دقیق تبدیل نماید که در آن خریداران با مناسب ترین قیمت به کالاهای با کیفیت مدنظر خود دست یابند.





Products are produced and supplied in five branches:
Structure, Electrical Facilities, Mechanical, Heating & Cooling Facilities,
Sanitary, Joinery & Finishing., combining art and industry.



UPVC Pipes & Fittings
لوله و اتصالات (UPVC)






Hydropool (pool) Pipe	لوله اتصالات فشار قوی - استخری
Construction Pipe	لوله ساختمانی
Pipe& Fittings (Silent)	لوله اتصالات سایلنت
Pipe& Fittings (Drain)	لوله اتصالات درین
Pipe& Fittings (Transparent)	لوله اتصالات شفاف
Catch & Super Tube	لوله سوپر و بست
Power - seal Fittings	لوله اتصالات Power - seal
Central Broom Fittings	لوله اتصالات جارو مرکزی
Pipe and Fitting Adhesive	چسب لوله و اتصالات Weld-on
Siding Fittings	لوله اتصالات سایدینگ
Traditional Fittings	اتصالات سنتی
Ceiling Panel	پنل سقفی
High Consumption Electrical Products	محصولات برقی پر مصرف
Tools Related to Cold Crooked Pipe	ابزار مرتبط با لوله خم سرد



Hydropool (pool) Pipe
لوله اتصالات فشار قوی - استخری




**One-headed Bushen****بوشن یکسر مغزی هیدروپول**

Size (mm):	40	50	63	75
Quantity per Carton:	65	180	100	72

Straight Bushing**بوشن یکسر دنده هیدروپول**


Size (mm):	40	50	63	75	110
Quantity per Carton:	45	160	80	60	18

**Conversion****تبدیل**

Size (mm):	50x40	63x40	63x50	75x63	90x63
Quantity per Carton:	45	65	275	168	100

Conversion**تبدیل**



Size (mm):	110x75	160x90	160x110	160x125	200x160
Quantity per Carton:	55	14	14	14	8

**Ring****رینگ**

Size (mm):	63	90
Quantity per Carton:	16	40

90 Degree Intersection**چهار راه ۹۰ درجه**


Size (mm):	63
Quantity per Carton:	26

**Cap****درپوش**

Size (mm):	40	50	63	75
Quantity per Carton:	120	340	161	108

Cap**درپوش**


Size (mm):	90	110	125	160
Quantity per Carton:	60	36	24	12

**45 Degree Elbow, Gray****زانو ۴۵ درجه**

Size (mm):	40	50	63
Quantity per Carton:	42	110	60

45 Degree Elbow, Gray**زانو ۴۵ درجه**

Size (mm):	75	90	110	200
Quantity per Carton:	33	18	12	2


**90 Degree Elbow, Gray****زانو ۹۰ درجه**

Size (mm):	32	40	50	63	75
Quantity per Carton:	65	165	90	46	28

90 Degree Elbow, Gray**زانو ۹۰ درجه**

Size (mm):	90	110	125	160	200
Quantity per Carton:	15	8	6	5	2



**45 Degree Tee, Gray**

سه راه ۴۵ درجه

Size (mm): 40

Quantity per Carton: 70

90 Degree Tee, Gray

سه راه ۹۰ درجه

Size (mm): 40 50 63 75 90 110

Quantity per Carton: 110 60 35 20 12 6

**Adhesive Ball Valve**

شیر توپی چسبی

Size (mm): 40 50 63

Quantity per Carton: 4 4 10

90 Degree Tee Conversion Gray

سه راه تبدیل ۹۰ درجه

Size (mm): 63x50

Quantity per Carton: 36

**Double-headed Ball Valve**

شیر توپی دو سر مغزی

Size (mm): 40 50 63

Quantity per Carton: 4 4 10

Double-ended Ball Valve

شیر توپی دو سر دنده

Size (mm): 40 50 63

Quantity per Carton: 4 4 10

**Single-head Ball Valve**

شیر توپی یک سر مغزی

Size (mm): 40 50 63

Quantity per Carton: 4 4 10

Straight-thread Ball Valve

شیر توپی یک سر دنده

Size (mm): 40 50 63

Quantity per Carton: 4 4 10

**Automatic Spring-loaded Double-acting Valve**

شیر خودکار فنر دار

Size (mm): 40 50 63

Quantity per Carton: 6 6 12

Automatic Spring-loaded Valve

شیر خودکار فنر دار

Size (mm): 40 50 63

Quantity per Carton: 6 6 12

**Watertight Flange**

فلنج آب بند بتن

Size (inch): 63

Quantity per Carton: 30


Single Automatic Spring-loaded Valve

شیر خودکار فنر دار یک سر دنده

Size (mm): 40 50 63

Quantity per Carton: 6 6 12






فلنج Flange

Size (mm):	40	50	63
Quantity per Carton:	85	45	28

کوپلینگ ترمز دار Brake Coupling (Bushing)

Size (mm):	40	50	63	75	90	110	125
Quantity per Carton:	75	180	90	53	33	18	12





لوله Hydropool Pipe

Outside Diameter (mm):	16	20	25	32	40
Thickness (mm):	1.5	1.9	2.3	2.4	3
Quantity per Carton:	40	20	20	105	10

لوله Hydropool Pipe

Outside Diameter (mm):	50	63	63	75	90
Thickness (mm):	3.7	4.7	5.8	5.6	6.7
Quantity per Carton:	10	7	7	4	3




لوله Hydropool Pipe

Outside Diameter (mm):	110	110	125	160	160
Thickness (mm):	6.6	8.1	7.4	6.2	9.5
Quantity per Carton:	2	2	2	1	1

لوله Hydropool Pipe

Outside Diameter (mm):	200	200	225	250	280	315
Thickness (mm):	7.7	11.9	8.6	9.6	10.7	12.1
Quantity per Carton:	1	1	1	1	1	1



مغزی Brain

Size (mm):	63
Quantity per Carton:	150

مهره ماسوره چسبی Adhesive Joint Loose

Size (mm):	40	50	63
Quantity per Carton:	100	72	48




مهره ماسوره یکسر برنجی Single brass Joint Loose

Size (mm):	40	50	63
Quantity per Carton:	36	24	16

مهره ماسوره یکسر دنده Single Straight Joint Loose

Size (mm):	40	50	63
Quantity per Carton:	16	16	47



مهره ماسوره یکسر مغزی Single Brain Joint Loose

Size (mm):	40	50	63
Quantity per Carton:	16	16	47



Construction Pipe

لوله ساختمانی



Anti-UV Pipe Construction Pipe لوله Anti-UV ساختمانی

Outside Diameter (inch):	2	3 1/2	4	5
Outside Diameter (mm):	63	90	110	125
Thickness (mm):	3	3	3.2	3.2

Anti-UV Pipe Construction Pipe آب‌رسانی تحت فشار لوله ساختمانی

Outside Diameter (inch):	2	4	5
Outside Diameter (mm):	63 with blue line	110 with blue line	125 with blue line
Thickness (mm):	2	2.7	3.1

6-Meter Branch Building Sewer Pipe _ B B _ لوله فاضلاب ساختمان شاخه ۶ متری

Outside Diameter (inch):	1	1 1/4	1 1/2	2
Outside Diameter (mm):	32	40	50	63
Thickness (mm):	3	3	3	3

6-Meter Branch Building Sewer Pipe _ B B _ لوله فاضلاب ساختمان شاخه ۶ متری

Outside Diameter (inch):	6	8	10	12
Outside Diameter (mm):	160	200	250	315
Thickness (mm):	3.2	3.9	4.9	6.2

6-Meter Branch Building Sewer Pipe _ B/BD لوله فاضلاب ساختمان شاخه ۶ متری

Outside Diameter (inch):	2 1/2	3 1/2	4	5
Outside Diameter (mm):	75	90	110	125
Thickness (mm):	3	3	3.2	3.2

6-Meter Branch Building Sewer Pipe _ B/BD لوله فاضلاب ساختمان شاخه ۶ متری

Outside Diameter (inch):	6	8	10	12
Outside Diameter (mm):	160	200	250	315
Thickness (mm):	4	4.9	6.2	7.7

Repair Bushing Pipe لوله بوشن تعمیری

Outside Diameter (inch):	2	3 1/2	4	5	6
Outside Diameter (mm):	63	90	110	125	160
Thickness (mm):	3	3	3.2	3.2	3.2

Surface Gutter لوله ناودانی روکار


Outside Diameter (inch):	2	2 1/2	3 1/2	4	5
Outside Diameter (mm):	63	75	90	110	125
Thickness (mm):	1.3	1.5	1.8	2	2.5

Ventilation لوله ساختمانی هواکشی

Outside Diameter (inch):	1
Outside Diameter (mm):	100
Thickness (mm):	2

Pipe& Fittings (Silent)

لوله اتصالات سايلنت



**Elbow 45x110**

زانو ۴۵ * ۱۱۰

Layers: UPVC +Minerals + UPVC

Quantity per Carton: 24

Strong Siphon 110x10

سیفون ۱۰*۱۱۰ قوی

Layers: UPVC +Minerals + UPVC

Quantity per Carton: 15

**Elbow 87/5 x110**

زانو ۸۷/۵ * ۱۱۰

Layers: UPVC +Minerals + UPVC

Quantity per Carton: 18

Strong 110x125 Siphon Connector

رابط سیفون ۱۲۵*۱۱۰ قوی

Layers: UPVC +Minerals + UPVC

Quantity per Carton: 32

**Tee 87/5 x110**

سه راه ۸۷/۵ * ۱۱۰

Layers: UPVC +Minerals + UPVC

Quantity per Carton: 24

110 Strong Brake Bushing

بوشن ترمز دار ۱۱۰ قوی

Layers: UPVC +Minerals + UPVC

Quantity per Carton: 30

**3-layer Pipe**

لوله سه لایه

Size of Each Branch (m): 6

Layers: UPVC +Minerals + UPVC

Size: 63-90-110-125

110 Strong Long Repair Muffler

موفه تعمیری ۱۱۰ قوی بلند

Layers: UPVC +Minerals + UPVC

Quantity per Carton: *

**Tee 45x110**

سه راه ۴۵ * ۱۱۰

Layers: UPVC +Minerals + UPVC

Quantity per Carton: 18

Complete Siphon 110x110

سیفون کامل ۱۱۰*۱۱۰

Layers: UPVC +Minerals + UPVC

Quantity per Carton: 18

**Reducing Tee 160*110*5/87**

سه راه تبدیل ۸۷/۵*۱۱۰*۱۶۰

Layers: UPVC +Minerals + UPVC

Quantity per Carton: 11


Strong 160x200 Conversion

تبدیل ۲۰۰*۱۶۰ قوی

Layers: UPVC +Minerals + UPVC


Quantity per Carton: 18





Pipe& Fittings (Drain)

لوله اتصالات درین






Drain Pipe لوله			
Product Description (M):	4	4	4
Size (mm):	20x1.9	25x1.9	32x1.9
Quantity per Carton:	20	20	15

Straight Bushing بوشن ترمز دار طوسی			
Size (mm):	20	25	32
Quantity per Carton:	400	200	120




90 Degree Gray Elbow زانو طوسی ۹۰ درجه			
Size (mm):	20	25	32
Quantity per Carton:	180	130	70

45 Degree Gray Elbow زانو طوسی ۴۵ درجه			
Size (mm):	20	25	32
Quantity per Carton:	300	160	80




Straight 90 Degree Elbow زانو یکسر دنده ۹۰ درجه			
Size (mm):	20		
Quantity per Carton:	180		

Tee 90 Degree Conversion سه راه تبدیل ۹۰ درجه			
Size (mm):	25x20	32x20	32x25
Quantity per Carton:	90	65	40



Conversion تبدیل				
Size (mm):	25x20	32x20	32x25	40x25
Quantity per Carton:	700	325	360	180

Conversion تبدیل			
Size (mm):	40x32	50x32	63x32
Quantity per Carton:	54	430	256






Straight Bushing, Gray بوشن یکسر دنده طوسی

Size (mm):	20	25	32
Quantity per Carton:	145	175	100

One-headed Bushen بوشن یکسر مغزی

Size (inch):	20-1/2	25-3/4
Quantity per Carton:	220	105



Brass Single-head Bushing بوشن مغزی یکسر برنجی

Size (inch):	20-1/2	25-3/4	32x1
Quantity per Carton:	150	100	65

Brass Straight Bushing بوشن یکسر برنجی

Size (inch):	20-1/2	25-3/4
Quantity per Carton:	180	100



Adhesive Joint Loose مهره ماسوره چسبی

Size (mm):	20	25	32
Quantity per Carton:	110	80	45

Single Joint Loose مهره ماسوره یکسر دنده


Size (mm):	32
Quantity per Carton:	44

Single Brass Joint Loose مهره ماسوره یکسر برنجی

Size (mm):	20	25	32
Quantity per Carton:	110	120	60

Flange فلنج

Size (mm):	25	32
Quantity per Carton:	300	150




Cap درپوش

Size (mm):	20	25	32
Quantity per Carton:	650	300	150

Pipe& Fittings (Transparent)

لوله اتصالات شفاف



لوله شفاف		Tube (Transparent)	
Dimensions (mm):	20x1.5	25x1.9	32x1.9
Quantity per Carton:	15	20	30

زانو شفاف ۴۵ درجه		Transparent Elbow (45 degrees)	
Dimensions (mm):	63		110
Quantity per Carton:	105		60

سیفون شفاف		Transparent Siphon	
Dimensions (mm):	63		125x110
Quantity per Carton:	72		24

سه راه شفاف ۸۷٫۵ درجه		Transparent Tee (87.5 degrees)	
Dimensions (mm):	110		
Quantity per Carton:	24		

سه راه تبدیل شفاف ۸۷٫۵ درجه		Tee Transparent Conversion (87.5 degrees)	
Dimensions (mm):	110x63		
Quantity per Carton:	40		

سه راه خم بلند شفاف ۸۷٫۵ درجه		Tee long Transparent Crooked (87.5 degrees)	
Dimensions (mm):	63		
Quantity per Carton:	95		

زانو شفاف ۸۷٫۵ درجه		Transparent Elbow (87.5 degrees)	
Dimensions (mm):	25	32	40
Quantity per Carton:	130	65	165

پوشن ترمز دار شفاف		Transparent Brake Bushing	
Dimensions (mm):	110		
Quantity per Carton:	72		

سه راه شفاف ۴۵ درجه		Transparent Tee (45 degrees)	
Dimensions (mm):	63		110
Quantity per Carton:	95		22

سه راه تکسر شفاف ۹۰ درجه		Transparent Single-ended Tee (90 degrees)	
Dimensions (mm):	110		
Quantity per Carton:	30		

سه راه تبدیل شفاف ۴۵ درجه		Tee Transparent Conversion (45 degrees)	
Dimensions (mm):	110x63		
Quantity per Carton:	38		



Catch & Super Tube

لوله سوپر و بست



بست تسمه ای بدون روکش Strap Catch without Coating	
Size (M):	10
Sheet Thickness:	*
Quantity per Carton:	20

مهره Nut	
Size (mm):	8 10
Quantity per Carton:	1 1
Maximum Bearable Force (KN):	* *

رگلاژ بست آویز Adjustment of Hanging Catch	
Size (mm):	All Sizes
Quantity per Carton:	Number
Maximum Bearable Force (KN):	1.3

تسمه پانچ دار تخت Flat Punched Strap		
Size (mm):	Width 50 - Thickness 3	Width 50 - Thickness 2.5
Quantity per Carton:	*	*
Maximum Bearable Force (KN):	*	*

پایه دیواری Wall Mount	
Size (mm):	*
Quantity per Carton:	36
Maximum Bearable Force (KN):	*



پیچ متری Metric Screw		
Size (mm):	8	10
Quantity per Carton:	1	1
Maximum Bearable Force (KN):	*	*

انکر Anchor		
Size (mm):	8	10
Quantity per Carton:	80	45
Maximum Bearable Force (KN):	*	*

ریل بست پانچ دار Punched Catch Rail	
Size (mm):	*
Quantity per Carton:	*
Maximum Bearable Force (KN):	*

تسمه پانچ دار U U-shaped Punched Strap	
Size (mm):	Width 50
Quantity per Carton:	1
Maximum Bearable Force (KN):	*

Horizontal & Vertical mounting plate	
Size (mm):	*
Quantity per Carton:	40
Maximum Bearable Force (KN):	*

صفحه نصب افقی و عمودی



Power - seal Fittings
Power - seal اتصالات





Elbow (87.5) Degrees زانو ۸۷٫۵ درجه

Size (mm):	40	50	63	75	90
Quantity per Carton:	45	160	95	50	70

Elbow (87.5) Degrees زانو ۸۷٫۵ درجه

Size (mm):	110	125	160	200
Quantity per Carton:	40	28	18	6



Elbow (45) Degrees زانو ۴۵ درجه

Size (mm):	40	50	63	75	90
Quantity per Carton:	55	230	105	75	85

Elbow (45) Degrees زانو ۴۵ درجه

Size (mm):	100	110	125	160	200
Quantity per Carton:	65	60	40	24	7



Elbow (30) Degrees زانو ۳۰ درجه

Size (mm):	110
Quantity per Carton:	60

Long Crooked Tee (87.5) Degrees سه راه خم بلند ۸۷٫۵ درجه

Size (mm):	63	110
Quantity per Carton:	95	19



Tee (87.5) degrees سه راه ۸۷٫۵ درجه

Size (mm):	40	50	63	75	90
Quantity per Carton:	32	100	100	37	42

Tee (87.5) degrees سه راه ۸۷٫۵ درجه

Size (mm):	100	110	125	160	200
Quantity per Carton:	32	24	18	11	3



Tee Conversion (45) Degree سه راه تبدیلی ۴۵ درجه

Size (mm):	90x63	110x63	110x75
Quantity per Carton:	50	38	32

Tee Conversion (45) Degree سه راه تبدیلی ۴۵ درجه

Size (mm):	110x90	125x110	160x110
Quantity per Carton:	27	18	11





Tee (45) degrees		سه راه ۴۵ درجه		
Size (mm):	50	63	75	90
Quantity per Carton:	80	95	30	36

Tee (45) degrees		سه راه ۴۵ درجه			
Size (mm):	100	110	125	160	200
Quantity per Carton:	28	22	17	8	3



One-way Valve with Lock		شیر یکطرفه قفلدار		
Size (mm):	110			
Quantity per Carton:	4			

One-way Valve without Lock		شیر یکطرفه بدون قفل			
Size (mm):	110				
Quantity per Carton:	6				



Lid		کلاهک		
Size (mm):	90-110-125			
Quantity per Carton:	31			

Tee Valve Visit		سه راه دریچه بازدید			
Size (mm):	110				
Quantity per Carton:	30				



Tee Conversion (87.5) Degree		سه راه تبدیلی ۸۷٫۵ درجه		
Size (mm):	90x63	110x63	110x90	
Quantity per Carton:	66	40	30	

Inspection Hatch Door		درب دریچه بازدید			
Size (mm):	110				
Quantity per Carton:	*				



Blocking Cap		درپوش مسدود کننده			
Size (mm):	40	50	63	75	
Quantity per Carton:	150	390	300	126	

Blocking Cap		درپوش مسدود کننده			
Size (mm):	90	110	125	160	
Quantity per Carton:	150	170	75	36	





Male and Female Cap درپوش نر و ماده


Size (mm): 63

Quantity per Carton: 245

Male Cap درپوش نری

Size (mm): 110

Quantity per Carton: 80



Fittings Link رابط اتصالات

Size (mm): 63 75 90 110 125

Quantity per Carton: 310 200 120 80 47

Conversion تبدیل

Size (mm): 63x40 63x50 75x63 90x63 90x75

Quantity per Carton: 200 210 168 145 95



Conversion تبدیل

Size (mm): 100x63 110x63 110x75 110x90 110x100

Quantity per Carton: 136 99 68 99 112

Conversion تبدیل

Size (mm): 125x90 125x110 160x110 160x125 200x160

Quantity per Carton: 75 75 33 33 18



Long Crooked Elbow زانو خم بلند

Size (mm): 63x87.5 90x87.5 110x87.5

Quantity per Carton: 62 50 29

45 degree Intersection چهار راه ۴۵ درجه

Size (mm): 110x110

Quantity per Carton: 14



Moufa موفه

Size (mm): 63 75 90 110 125

Quantity per Carton: 144 * 105 72 45

New Design Cap درپوش طرح جدید

Size (mm): 110

Quantity per Carton: 95



Central Broom Fittings

اتصالات جارو مرکزی



Pipe	لوله
Product Description:	50x3
Meterage (M):	1
Colour:	Yellow

Tee	سه راه
Product Description:	50x87.5
Quantity per Carton:	100
Colour:	Yellow-White

Elbow	زانو
Product Description:	50x87.5
Quantity per Carton:	160
Colour:	Yellow-White

Cap	کپ
Product Description:	50
Quantity per Carton:	390
Colour:	White

Bushen	بوشن
Product Description:	50
Quantity per Carton:	300
Colour:	Yellow-White

Tee	سه راه
Product Description:	50x45
Quantity per Carton:	80
Colour:	Yellow-White

Elbow	زانو
Product Description:	50x45
Quantity per Carton:	220
Colour:	Yellow-White

Pipe and Fitting Adhesive
چسب لوله و اتصالات Weld-on



Glue 717 Weldan Gray 500 grams

Weight (g): 500

Colour: Gray

Quantity per Carton: 121

چسب ۷۱۷ ولدان طوسی ۵۰۰ گرمی**Glue 717 Weldan Gray 250 grams**

Weight (g): 250

Colour: Gray

Quantity per Carton: 24

چسب ۷۱۷ ولدان طوسی ۲۵۰ گرمی**Glue 717 Weldon Transparent 500 grams**

Weight (g): 500

Colour: Transparent

Quantity per Carton: 12

چسب ۷۱۷ ولدان شفاف ۵۰۰ گرمی**American C65 Cleaner 500g کلینر ۵۰۰ گرمی C ۶۵ امریکایی**

Weight (g): 500

Colour: Transparent

Quantity per Carton: 12

717 Weldan Adhesive, Gray, One kilo

Weight (g): 1000

Colour: Gray

Quantity per Carton: 12

چسب ۷۱۷ ولدان طوسی یک کیلویی**Weldon Primer, half litre پرایمر ولدان نیم لیتری**

Weight (g): 500

Colour: Purple

Quantity per Carton: 12

Weldan cpvc Glue 250 grams چسب cpvc ولدان ۲۵۰ گرمی

Weight (g): 250

Colour: Gray

Quantity per Carton: 24

Siding Fittings

اتصالات سایدینگ



Siding Width 25**سایدینگ عرض ۲۵**

Length (m):	3.8	1	6
Colour:	White - Gray	White	White - Gray

Siding Width 20**سایدینگ عرض ۲۰**

Length (m):	3.8	6
Colour:	White - Gray	White - Gray

Siding Width 7**سایدینگ عرض ۷**

Length (m):	3.8	6
Colour:	White - Gray	White - Gray

External Corner Siding Profile**پروفیل سایدینگ کنج خارجی**

Length (m):	4
Colour:	White

Interior Corner Siding Profile**پروفیل سایدینگ کنج داخلی**

Length (m):	4
Colour:	White

Small G Profile**کوچک G پروفیل**

Length (m):	4
Colour:	White

Large G Profile**بزرگ G پروفیل**

Length (m):	4
Colour:	White

H-profile**H پروفیل**

Length (m):	4
Colour:	White - Gray

Corner Siding Around the Window**سایدینگ نبشی دور پنجره**

Length (m):	4
Colour:	White


Edged Corner Siding**سایدینگ نبشی لبه دار**

Length (m):	4
Colour:	White



Traditional Fittings

اتصالات سنتی



90 Degree Single Elbow**زانو تکسرتری ۹۰ درجه**

Size (mm):	63	90	110	125
------------	----	----	-----	-----

Quantity per Carton:	95	62	46	32
----------------------	----	----	----	----

45 Degree Single Elbow**زانو تکسرتری ۴۵ درجه**

Size (mm):	63	90	110	125
------------	----	----	-----	-----

Quantity per Carton:	140	60	72	45
----------------------	-----	----	----	----

**Straight Male Tee 90 Degrees****سه راه تکسرتری ۹۰ درجه**

Size (mm):	63	90	110
------------	----	----	-----

Quantity per Carton:	62	50	30
----------------------	----	----	----

Straight Male Tee 45 Degrees**سه راه تکسرتری ۴۵ درجه**

Size (mm):	63	90	110	125
------------	----	----	-----	-----

Quantity per Carton:	60	39	24	18
----------------------	----	----	----	----

**Tee Conversion 45 Degree Straight**

Size (mm):	90x63	110x63	110x90	125x110	160x125
------------	-------	--------	--------	---------	---------

Quantity per Carton:	65	45	28	20	8
----------------------	----	----	----	----	---

سه راه تبدیلی تکسرتری ۴۵ درجه**Tee Conversion 90 Degree Straight**

Size (mm):	110x63	110x90
------------	--------	--------

Quantity per Carton:	47	32
----------------------	----	----

سه راه تبدیلی تکسرتری ۹۰ درجه**Siphon****سیفون**

Size (mm):	50	63	75	75x63
------------	----	----	----	-------

Quantity per Carton:	125	72	44	50
----------------------	-----	----	----	----

Siphon**سیفون**

Size (mm):	90	110x100	110x110	125x110
------------	----	---------	---------	---------

Quantity per Carton:	50	33	23	24
----------------------	----	----	----	----



سیفون پایه دار		Pedestal Siphon
Size (mm):	63	
Quantity per Carton:	60	

بوشن تعمیری							Repair Bushing
Size (mm):	50	63	90	110	125	160	
Quantity per Carton:	160	112	90	57	45	12	

کوپلینگ ترمز دار					Braked Coupling
Size (mm):	40	50	63	75	
Quantity per Carton:	90	300	128	84	

کوپلینگ ترمز دار				Braked Coupling
Size (mm):	90	110	125	160
Quantity per Carton:	72	72	60	30

رابط دریچه بازدید کامل clean out					Full Clean Out Inspection Hatch Interface
Size (mm):	50	63	75	90	
Quantity per Carton:	280	160	160	100	

رابط دریچه بازدید کامل clean out				Full Clean Out Inspection Hatch Interface
Size (mm):	110	125	160	200
Quantity per Carton:	60	45	28	8

سیفون کامل (سیفون + زانو PS)							Complete Siphon (Siphon + PS Elbow)
Size (mm):	63(Stand)	63	75	90	110x110	125x110	
Quantity per Carton:	42	47	28	29	18	16	

سیفون یکپارچه		Integrated Siphon
Size (mm):	125x110	
Quantity per Carton:	1	

Ceiling Panel

پنل سقفی



White Ceiling Panel	پنل سقفی سفید
Width (cm):	20
Meterage (m):	1
Quantity per Carton:	*

White Edge Tape	نوار لبه سفید
Width (cm):	4
Meterage (m):	6
Quantity per Carton:	20



High Consumption Electrical Products

محصولات برقی پر مصرف



Electric Pipe - Commonly Used Sizes in Four Colours (White, Yellow, Blue, Red and Gray)

Outside Diameter (mm):	20 Cold Crooked (equivalent to 13/5PG)	25 Cold Crooked (equivalent to 16PG)
Thickness (mm):	Kplus	Kplus
Quantity per Carton:	25	20
Branch:	6 Metre	6 Metre

Other Sizes of Electric Pipe (White, Gray)

Outside Diameter (mm):	16 Cold Crooked (equivalent to 11PG)	32 Cold Crooked (equivalent to 21PG)
Thickness (mm):	1.5	1.5
Quantity per Carton:	40	10
Branch:	6 Metre	6 Metre

Other Sizes of Electric Pipe (White, Gray)

Outside Diameter (mm):	110	110	110
Thickness (mm):	5	7-channel Subduct	3-channel Subduct
Quantity per Carton:	*	*	*
Branch:	6 Metre	6 Metre	6 Metre

Long Brake Bushing 20 (White, Yellow, Gray) ۲۰ (سفید ، زرد ، طوسی) بوشن ترمز دار بلند

Quantity per Carton:	250
Carton Dimensions:	D

Elbow 20 Crutches (White, Yellow) زانو ۲۰ عصایی (سفید ، زرد)

Quantity per Carton:	125
Carton Dimensions:	C

Elbow 32 Crutch (White) زانو ۳۲ عصایی (سفید)

Quantity per Carton:	75
Carton Dimensions:	C

لوله برق _ سایز های پر مصرف در چهار رنگ (سفید ، زرد ، آبی ، قرمز و طوسی)

Outside Diameter (mm):	20 Cold Crooked (equivalent to 13/5PG)	25 Cold Crooked (equivalent to 16PG)
Thickness (mm):	Kplus	Kplus
Quantity per Carton:	25	20
Branch:	6 Metre	6 Metre

سایر سایز های لوله برقی (سفید ، طوسی)

Outside Diameter (mm):	40 (equivalent to 29PG)	50 (equivalent to 36PG)	50 (equivalent to 36PG)
Thickness (mm):	1.5	1.6	2.4
Quantity per Carton:	10	*	*
Branch:	6 Metre	6 Metre	6 Metre

Elbow Crooked**زانو خم**

Quantity per Carton:	40x90
Carton Dimensions:	*

Key Box Interface (White, Yellow)**رابط قوطی کلید (سفید ، زرد)**

Quantity per Carton:	260
Carton Dimensions:	D

Elbow 25 Crutches (White, Yellow)**زانو ۲۵ عصایی (سفید ، زرد)**

Quantity per Carton:	90
Carton Dimensions:	C

Elbow 20 Matched (White, Yellow)**زانو ۲۰ همسان (سفید ، زرد)**

Quantity per Carton:	350
Carton Dimensions:	C

Brass Bushing Straight Female**براس بوش یکسر مادگی**

Quantity per Carton: 20 25

Carton Dimensions: * *

Subduct Pipe Bushing**بوشن لوله سابداکت**

Quantity per Carton: 54

Carton Dimensions: A

Brake Bushing 32 (White)**بوشن ترمزدار ۳۲ (سفید)**

Quantity per Carton: 140

Carton Dimensions: D

Yellow Deep Key Box**قوطی کلید عمق دار زرد**

Quantity per Carton: 96

Carton Dimensions: C

Elbow 25 Matched (White, Yellow)**زانو ۲۵ همسان (سفید ، زرد)**

Quantity per Carton: 240

Carton Dimensions: C

Key Box 5 cm Deep (White, Yellow)**قوطی کلید عمق ۵ سانت (سفید ، زرد)**

Quantity per Carton: 210

Carton Dimensions: D

Cap 20 (Gray)**درپوش ۲۰ (طوسی)**

Quantity per Carton: 650

Carton Dimensions: D

Hose Pipe _ (White)**لوله خرطومی _ (سفید)**

Product Description: Hose Pipe 20 Hose Pipe 25

Roll Length (m): 20 20

Quantity per Carton: 5 Roll 5 Roll

Brake Bushing 25 (White)**بوشن ترمز دار ۲۵ (سفید)**

Quantity per Carton: 250

Carton Dimensions: D

Key Box Frame (White, Yellow)**فریم قوطی کلید (سفید ، زرد)**

Quantity per Carton: 100

Carton Dimensions: D

Elbow 32 Matched (White, Yellow)**زانو ۳۲ همسان (سفید ، زرد)**

Quantity per Carton: 130

Carton Dimensions: C


White Deep Key Box**قوطی کلید عمق دار سفید**

Quantity per Carton: 96

Carton Dimensions: C

Tools Related to Cold Crooked Pipe

ابزار مرتبط با لوله خم سرد



Spring 16**فنر ۱۶**

Spring Length: 80
Usage: Cold Crooked
Unit: Number (Spring Length 80)

Spring 25**فنر ۲۵**

Spring Length: 80
Usage: Cold Crooked
Unit: Number (Spring Length 80)

Spring 20**فنر ۲۰**

Spring Length: 80
Usage: Cold Crooked
Unit: Number (Spring Length 80)



Ketrowa Technical Specifications and Features of UPVC Pipes and Fittings

- Hydro pool Pipe
- Construction Pipe
- Pipe& Fittings (Silent)
- Pipe& Fittings (Drain)
- Pipe& Fittings (Transparent)
- Catch & Super Tube
- Power - seal Fittings
- Central Broom Fittings
- Pipe and Fitting Adhesive
- Siding Fittings
- Traditional Fittings
- Ceiling Panel
- High Consumption Electrical Products
- Tools Related to Cold Crooked Pipe
- Very low roughness coefficient
- Completely impervious to moisture, oxygen and dust
- Fully compatible with the environment
- Good insulation against chemicals
- Light weight and quick and easy installation
- Lifespan of more than 50 years
- No flame propagation (self-extinguishing)
- Lowest coefficient of contraction and expansion compared to other po
- Very low water absorption



Features and Properties	UPVC
Coefficient of Rroughness (CM)	0.00021
Longitudinal Contraction/Expansion (mm/10m/10°C)	8
Modulus of Elasticity (Mpa)	>3200
Flammability (Oxygen Index)	42% Self-extinguishing
Sun Resistance	OK
Percentage of Dependence on Oil and Gas	43%
Fastening Distance in Pipe (For example, Size 4 Inches)	1.8 m
Flash Point	454 °C



CERTIFICATE

THE MANAGEMENT SYSTEM OF

TOSEE VA TAMIN BANA GOSTAR ASIA SAZEH CO. (KETROWA)

NO.477, BETWEEN 1ST AND 2ND VAHID ST., SHAHID BEHESHTI BLVD., BAGHESTAN HWY., SHAHRIAR, TEHRAN PROVINCE, IRAN

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 14001:2015

Environmental management system

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Comprehensive Supplier of Building Materials

CERTIFICATE REGISTRATION NO.: QM5933306

ORIGINAL CERTIFICATION DATE: MAY 07, 2025

CURRENT CERTIFICATION DATE: MAY 07, 2025

CERTIFICATE EXPIRY DATE: MAY 07, 2028

THIS CERTIFICATE REMAINS VALID SUBJECT TO SATISFACTORY SURVEILLANCE AUDITS.

imank

Authorized Signatory
EIQM Ltd. Certification Services
info@eiqmcert.com



verified



EIQM Ltd. Certification Services is a certification body for assessment of objective evidence and issuance of certificate. this certificate is issued on the basis of the independent authority of the EIQM certification services. we partner with you to offer independent services that will help you, streamline your processes and operate in a more sustainable manner.

The validity of this certificate can be verified at www.eiqmcert.com



CERTIFICATE

THE MANAGEMENT SYSTEM OF

TOSEE VA TAMIN BANA GOSTAR ASIA SAZEH CO. (KETROWA)

NO.477, BETWEEN 1ST AND 2ND VAHID ST., SHAHID BEHESHTI BLVD., BAGHESTAN HWY., SHAHRIAR, TEHRAN PROVINCE, IRAN

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 45001:2018

Occupational health and safety management system

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Comprehensive Supplier of Building Materials

CERTIFICATE REGISTRATION NO.: QM5933307

ORIGINAL CERTIFICATION DATE: MAY 07, 2025

CURRENT CERTIFICATION DATE: MAY 07, 2025

CERTIFICATE EXPIRY DATE: MAY 07, 2028

THIS CERTIFICATE REMAINS VALID SUBJECT TO SATISFACTORY SURVEILLANCE AUDITS.

imank

Authorized Signatory
EIQM Ltd. Certification Services
info@eiqmcert.com



verified



EIQM Ltd. Certification Services is a certification body for assessment of objective evidence and issuance of certificate. this certificate is issued on the basis of the independent authority of the EIQM certification services. we partner with you to offer independent services that will help you, streamline your processes and operate in a more sustainable manner.

The validity of this certificate can be verified at www.eiqmcert.com



CERTIFICATE

THE MANAGEMENT SYSTEM OF

TOSEE VA TAMIN BANA GOSTAR ASIA SAZEH CO. (KETROWA)

NO.477, BETWEEN 1ST AND 2ND VAHID ST., SHAHID BEHESHTI BLVD., BAGHESTAN HWY., SHAHRIAR, TEHRAN PROVINCE, IRAN

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

Quality management system

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Comprehensive Supplier of Building Materials

CERTIFICATE REGISTRATION NO.: QM5933305

ORIGINAL CERTIFICATION DATE: MAY 07, 2025

CURRENT CERTIFICATION DATE: MAY 07, 2025

CERTIFICATE EXPIRY DATE: MAY 07, 2028

THIS CERTIFICATE REMAINS VALID SUBJECT TO SATISFACTORY SURVEILLANCE AUDITS.

Emank

Authorized Signatory
EIQM Ltd. Certification Services
info@eiqmcert.com



verified



EIQM Ltd. Certification Services is a certification body for assessment of objective evidence and issuance of certificate. this certificate is issued on the basis of the independent authority of the EIQM certification services. we partner with you to offer independent services that will help you, streamline your processes and operate in a more sustainable manner.

The validity of this certificate can be verified at www.eiqmcert.com



CERTIFICATE

THE MANAGEMENT SYSTEM OF

TOSEE VA TAMIN BANA GOSTAR ASIA SAZEH CO. (KETROWA)

NO.477, BETWEEN 1ST AND 2ND VAHID ST., SHAHID BEHESHTI BLVD., BAGHESTAN HWY., SHAHRIAR, TEHRAN PROVINCE, IRAN

has been assessed and certified as meeting the requirements of

IMS

ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Comprehensive Supplier of Building Materials

CERTIFICATE REGISTRATION NO.: QM5933308

ORIGINAL CERTIFICATION DATE: MAY 07, 2025

CURRENT CERTIFICATION DATE: MAY 07, 2025

CERTIFICATE EXPIRY DATE: MAY 07, 2028

THIS CERTIFICATE REMAINS VALID SUBJECT TO SATISFACTORY SURVEILLANCE AUDITS.

Emank

Authorized Signatory
EIQM Ltd. Certification Services
info@eiqmcert.com



verified



EIQM Ltd. Certification Services is a certification body for assessment of objective evidence and issuance of certificate. this certificate is issued on the basis of the independent authority of the EIQM certification services. we partner with you to offer independent services that will help you, streamline your processes and operate in a more sustainable manner.

The validity of this certificate can be verified at www.eiqmcert.com



info@ketrowa.com

www.ketrowa.ir