



WWW.KETROWA.IR


درباره کتروا

تأمین مصالح و تجهیزات پروژه‌های ساختمانی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سازندگان و مدیران پروژه‌هاست. اهمیت این مسئله نشأت گرفته از تأثیر مستقیم آن بر زمان بندی پروژه، هزینه تمام شده ساخت و ارزش ساختمان نهایی است.

تیم کتروا با هدف تسهیل فرایند تأمین کالاهای ساختمانی و با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی خود، سامانه‌ای جامع و برخط را ایجاد نموده است. در این سامانه، سازندگان قادر خواهند بود برای پروژه‌های ساختمانی خود، زمان بندی تأمین مصالح و تجهیزات را آماده نمایند و براساس این برنامه، سفارش تأمین کالا داشته باشند. این سفارش‌ها با مقایسه کالاهای متنوع موجود در سامانه انجام می‌گیرد.

انبوه سازان، مهمترین مشتریان هدف کتروا هستند و کتروا تلاش می‌کند با برنامه ریزی منطقی برای سازندگان و با ارائه مدل خرید نقدی و اعتباری، تأمین و تحویل به موقع کالا را به مصرف کننده ارائه نماید.


تأمین کالاهای ساختمانی برای بازارهای صادراتی، یکی دیگر از اهداف اصلی کتروا است. کتروا قصد دارد بازار سنتی و غیرشفاف را به بازاری مدرن، پرسرعت و دقیق تبدیل نماید که در آن خریداران با مناسب ترین قیمت به کالاهای با کیفیت مدنظر خود دست یابند.




:Products are produced and supplied in five branches
Structure, Electrical Facilities, Mechanical, Heating & Cooling Facilities,
.Sanitary, Joinery & Finishing., combining art and industry

Stone
سنگ







دهیید زارع

مقاومت: نسبتاً خوب


ساب پذیری: خوب

رنگ بندی: کرم طوسی

سختی: نسبتاً خوب

کاربرد: کف، پله، بدنه، کانتر، آسانسور





سمفونی

رنگ بندی: زمینه مشکی با خطوط مورب و درهم صدفی رنگ

سختی: نسبتا خوب

کاربرد: کف، پله، بدنه، کانتر، آسانسور

مقاومت: نسبتا خوب

ساب پذیری: خوب





دهبید انگورک

مقاومت: نسبتاً خوب

ساب پذیری: خوب


جذب آب: کم

رنگ بندی: گرم روشن مایل به سفید

سختی: نسبتاً خوب

کاربرد: کف، پله، بدنه، کانتر، آسانسور







اسپایدر مشکی

رنگ بندی: زمینه مشکی با تناژ رنگ قهوه ای سوخته دارای خطوط و رگه های سفید و طلایی
سختی: نسبتا خوب
مقاومت: نسبتا خوب
سبب پذیری: خوب
کاربرد: کف، پله، بدنه، کانتر، آسانسور
جنس: ماربل





پرشین سیلک

مقاومت: نسبتاً خوب

ساب پذیری: خوب

جنس: ماربل

رنگ بندی: زمینه طوسی با هاله های صدفی تیره و روشن

سختی: نسبتاً خوب

کاربرد: کف، پله، بدنه، کانتر، آسانسور





دهیید شایان

مقاومت: نسبتا خوب

ساب پذیری: خوب

کاربرد عمومی: کف

رنگ بندی: زمینه کرم با هاله های کم رنگ نسکافه ای و یا خطوط کریستالی

سختی: نسبتا خوب

کاربرد: کف، پله، بدنه، کانتر، آسانسور





لاشتر

مقاومت: نسبتا خوب

ساب پذیری: خوب


جنس: ماربل

رنگ بندی: مشکی مایل به خاکستری یا طوسی همراه با رگه های سفید

سختی: نسبتا خوب

کاربرد: کف، پله، بدنه، کانتر، آسانسور





پرشین اسکاتو بیانکو

مقاومت: نسبتا خوب

جنس: چینی

جذب آب: کم

رنگ بندی: تم رنگی سفید و روشن همراه با خطوط مشکی و طوسی رنگ

ساب پذیری: نسبتا خوب

کاربرد: کف، پله، بدنه، کانتر، آسانسور





ازنا

مقاومت: بالا

ساب پذیری: خوب

جنس: چینی

رنگ بندی: زمینه سفید و سطح دارای رگه ها و خطوط کم رنگ خاکستری

جذب آب: کم

سختی: نسبتا خوب

کاربرد: کف، پله، بدنه، کانتر، آسانسور





پاندا

مقاومت: نسبتا خوب
ساب پذیری: نسبتا خوب
جنس: چینی کریستال

رنگ بندی: مشکی مایل به خاکستری یا طوسی همراه با رگه های سفید
سختی: نسبتا خوب
کاربرد: کف، پله، بدنه، کانتر، آسانسور





گلکسی لاین کهکشان دهیید

رنگ بندی: زمینه مشکی با خطوط مورب و درهم صدفی رنگ

سختی: نسبتا خوب

کاربرد: کف، پله، بدنه، کانتر، آسانسور

مقاومت: بالا

ساب پذیری: نسبتا خوب

جذب آب: کم





نسکافه ای

رنگ بندی: نسکافه ای

جذب آب: کم

مقاومت: نسبتا خوب

سختی: نسبتا خوب

ساب پذیری: نسبتا خوب

کاربرد: کف، پله، بدنه، کانتر، آسانسور

جنس: ماریبل





دهیید چاه مرغی

مقاومت: نسبتا خوب

ساب پذیری: خوب

جذب آب: کم

رنگ بندی: کرم مایل به تیره یا گلبهی

سختی: نسبتا خوب

کاربرد: کف، پله، بدنه، کانتر، آسانسور





مارفیل

مقاومت: نسبتاً خوب	جذب آب: کم	رنگ بندی: رنگی روشن
ساب پذیری: نسبتاً خوب		سختی: نسبتاً خوب
جنس: ماربل		کاربرد: کف، پله، بدنه، کانتر، آسانسور





دهیید سهند

مقاومت: نسبتاً خوب

جنس: ماربل

رنگ بندی: کرم طوسی

ساب پذیری: نسبتاً خوب

سختی: نسبتاً خوب

جذب آب: کم

کاربرد: کف، پله، بدنه، کانتر، آسانسور





ترامیت غرب

رنگ بندی: روشن مایل به سفید

سختی: کم

کاربرد: نمای داخلی و بیرونی ساختمان، سنگ فرش

مقاومت: کم

ساب پذیری: متوسط

جذب آب: بالا





تراورتن ابیانه

مقاومت: بالا
ساب پذیری: خوب

رنگ بندی: سفید
سختی: بالا





تراورتن آتش کوه

رنگ بندی: کرم روشن مایل به سفید

سختی: بالا

کاربرد: نما، پله، درپوش های بیرونی، نرده، مجسمه و ابزارهای سنگی، سنگ فرش بیرونی

مقاومت: بالا

ساب پذیری: خوب





تراورتن لوشان

رنگ بندی: کرم، بژ

سختی: بالا

مقاومت: بالا

ساب پذیری: خوب

کاربرد: نما، پله، درپوش های بیرونی، نرده، مجسمه و ابزارهای سنگی، سنگ فرش بیرونی





تراورتن تکاب

مقاومت: بالا	رنگ بندی: کرم
ساب پذیری: خوب	کاربرد عمومی: نمای خارجی نمای داخلی
نوع برش: موج دار	کاربرد: نمای اصلی ساختمان ها، نماهای رومی، کلاسیک و مدرن، دیوارهای داخلی ساختمان ها، بدنه دیوار پارکینگ و راه پله، ساخت صراحی، نرده سنگی و آبنما، سنگفرش محوطه های بیرونی و پشت بام





تراورتن عباس آباد

رنگ بندی: سنگی سفید به صورت موجدار و بی موج

سختی: بالا

مقاومت: بالا

ساب پذیری: خوب

کاربرد: نما، پله، درپوش های بیرونی، نرده، مجسمه و ابزارهای سنگی، سنگ فرش بیرونی





تراورتن آبگرم

رنگ بندی: کرم مات

سختی: بالا

کاربرد: نما، پله، درپوش های بیرونی، نرده، مجسمه و ابزارهای سنگی، سنگ فرش بیرونی

مقاومت: بالا

ساب پذیری: خوب





تراورتن کاشان

رنگ بندی: شکلاتی تیره، روشن، عسلی، بژ کرم

سختی: بالا

مقاومت: بالا

ساب پذیری: خوب

کاربرد: نما، پله، درپوش های بیرونی، نرده، مجسمه و ابزارهای سنگی، سنگ فرش بیرونی





تراورتن رامشه

رنگ بندی: کرم

سختی: بالا

کاربرد: نما، پله، درپوش های بیرونی، نرده، مجسمه و ابزارهای سنگی، سنگ فرش بیرونی

مقاومت: بالا

ساب پذیری: خوب





تراورتن حاجی آباد

رنگ بندی: زمینه کرم با هاله های نسکافه ای

سختی: بالا

کاربرد: نما، پله، درپوش های بیرونی، نرده، مجسمه و ابزارهای سنگی، سنگ فرش بیرونی

مقاومت: بالا

ساب پذیری: خوب





تراورتن شکلاتی یزد

رنگ بندی: زمینه کرم روشن تا تیره و شکلاتی

سختی: بالا

مقاومت: بالا

ساب پذیری: خوب

کاربرد: نمای رومی، کلاسیک و مدرن ساختمان ها، دیوارهای داخلی و دکوراسیون داخلی، راهرو ساختمان های اداری و تجاری، سنگفرش پشت بام و حیاط، دیواره پیلوت و پارکینگ





تراورتن دره بخاری

رنگ بندی: کرم رنگ با هاله های نسکافه ای

سختی: بالا

مقاومت: بالا

ساب پذیری: خوب

کاربرد: نما، پله، درپوش های بیرونی، نرده، مجسمه و ابزارهای سنگی، سنگ فرش بیرونی





لایم استون مرودشت

رنگ بندی: زمینه رنگی سفید با دانه های مشکی و رنگی

سختی: کم

کاربرد: نما، دیوار، طراحی و مجسمه

مقاومت: کم

ساب پذیری: پایین

جذب آب: بالا





اونیکس

مقاومت: نسبتا خوب

ساب پذیری: نسبتا خوب

جنس: ماربل



رنگ بندی: طیف رنگی گسترده از نارنجی و قهوه ای تا زرد و سفید

جذب آب: کم

سختی: نسبتا خوب

کاربرد: کف، پله، بدنه، کانتر، آسانسور





ترا اونیکس

مقاومت: نسبتاً خوب
ساب پذیری: نسبتاً خوب
جنس: ترا اونیکس

رنگ بندی: طیف رنگی گسترده از قرمز و قهوه ای تا زرد و سفید
سختی: نسبتاً خوب
جذب آب: کم
کاربرد: کف، پله، بدنه، کانتر، آسانسور





احرار

رنگ بندی: کرم نسکافه ای	جنس: ماربیل	مقاومت: بالا
سختی: بالا		ساب پذیری: عالی
<p>کاربرد: سنگ نمای داخلی ساختمان سنگ نمای داخلی واحدهای لوکس تجاری و تفریحی سنگ فرش فضاهای داخلی ساختمان مانند اتاقها و پذیرایی سنگ فرش راهروها و راه پله ها پوشش دیوارهای داخلی کفپوش پارکینگ ها دیواره پارکینگ پوشش بدنه راهرو و راه پله کفپوش لابی و ورودی های ساختمان های لوکس مانند هتل سنگ پله سنگ کابینت نرده و صراحی ساخت مصنوعات سنگی مانند شومینه، تابلوهای سنگی و میز و نیمکت</p>		





چهرک

رنگ بندی: کرم زیتونی


سختی: بالا

کاربرد: سنگ فرش مسکونی | سنگ نمای داخلی | سنگ فرش تجاری اداری | پله و دیواره راه پله

مقاومت: بالا

ساب پذیری: عال





مارشال

رنگ بندی: مشکی با رگه های سفید طلایی


سختی: بالا

مقاومت: بالا

ساب پذیری: عال

کاربرد: قاب آسانسور | در فضاهای داخلی و نمای دیواره های داخلی | در سرویس های بهداشتی و حمام | پیشخوان و کانتر مراکز عمومی | لابی ورودی ساختمان | فضای پشت تلویزیون





اونیکس نباتی

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: کم

ساب پذیری: عالی

کاربرد: سنگ نمای داخلی

مقاومت در برابر یخ زدگی: متوسط

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: متوسط

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: زیاد

رنگ بندی: زرد





ترامیت کردستان



تراورتن سیلور تکاب

مقاومت در برابر ساییدگی: متوسط	مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد
درصد جذب رطوبت: متوسط	استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد
ساب پذیری: بسیار خوب	متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: متوسط
کاربرد: نمای داخلی، نمای خارجی، سرویس بهداشتی	رنگ بندی: مشکی نقره ای قهوه ای





تراورتن عسلی دهشیر

مقاومت در برابر یخ زدگی: متوسط

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: متوسط

رنگ بندی: کرم

مقاومت در برابر ساییدگی: متوسط

درصد جذب رطوبت: متوسط

ساب پذیری: خوب

کاربرد: نمای خارجی





تراورتن قرمز آذر شهر

نوع برش: موج دار





تراورتن کرم ابرکوه

کاربرد عمومی: نمای خارجی | نمای داخلی

نوع برش: موج دار





تراورتن کرم موجدار

مقاومت در برابر ساییدگی: متوسط

درصد جذب رطوبت: متوسط

ساب پذیری: عالی

کاربرد: نمای خارجی


مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: زیاد

رنگ بندی: کرم، بژ






تراورتن لیمویی آذر شهر

نوع برش: موج دار





چینی الیگودرز

کاربرد: نمای داخلی، نمای خارجی، کف

سایز: ۶۰ سانت





چینی الیگودرز طرح مارمارا



چینی بیانکو



چینی سنسا الیگودرز

کاربرد: نمای داخلی، کف و پله

سایز: ۶۰ سانت





چینی لایبید

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: بسیار کم

ساب پذیری: عالی

کاربرد: سنگ فرش داخلی، لابی انواع هتل ها و مراکز فروشگاهی، پله

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار زیاد

رنگ بندی: سفید | طوسی





چینی لایبید بوشهمر

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار زیاد

رنگ بندی: طوسی


مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: بسیار کم

ساب پذیری: عالی

کاربرد: نمای داخلی، سرویس بهداشتی، لابی انواع هتل ها و مراکز فروشگاهی، کانتر آشپزخانه، تیوی وال، پله





چینی نیریز سوپر

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: بسیار کم

ساب پذیری: عالی

کاربرد: سنگ فرش داخلی، لابی انواع هتل ها و مراکز فروشگاهی، پله

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار کم

رنگ بندی: سفید





چینی مارمارا ترکیه



چینی مشکی الیگودرز

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار کم

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: بسیار کم

ساب پذیری: عالی

کاربرد: نمای داخلی، سرویس بهداشتی، لابی انواع هتل ها و مراکز فروشگاهی، کانتر آشپزخانه، تیوی وال، پله رنگ بندی: مشکی





سیلور استریم شاندریز

کاربرد: نمای داخلی، خارجی و کف

سایز: ۴ سانت





گرانیت بروجرد



کاربرد: پله





گرانیت پرتقالی نهندان

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد	مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد
درصد جذب رطوبت: کم	استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد
ساب پذیری: بسیار خوب	متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار زیاد
کاربرد: پله، سنگ فرش داخلی و خارجی، نمای خارجی، پارکینگ، فرودگاه و کلیه محل های پر تردد	رنگ بندی: سفید و طوسی





گرانیت خرم دره

ابعاد: ۶۰x۶۰





گرانیت خرمدره طلایی

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد	مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد
درصد جذب رطوبت: کم	استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد
ساب پذیری: بسیار خوب	متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار زیاد
کاربرد: پله، سنگ فرش داخلی و خارجی، نمای خارجی، پارکینگ، فرودگاه و کلیه محل های پر تردد	رنگ بندی: سفید و طوسی





گرانیت سبز آبرنگی

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار زیاد

رنگ بندی: سبز

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: بسیار کم

ساب پذیری: عالی

کاربرد: پله، سنگ فرش داخلی و خارجی، نمای خارجی





گرانیت سبز جنگلی

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار زیاد

رنگ بندی: سبز

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: بسیار کم

ساب پذیری: عالی

کاربرد: نمای خارجی، نمای داخلی، کانتر آشپزخانه، تیوی وال؛ لابی انواع هتل ها و مراکز خرید





گرانیت سبز شاداب

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد	مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد
درصد جذب رطوبت: کم	استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد
ساب پذیری: عالی	متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار زیاد
کاربرد: سنگ فرش داخلی و خارجی، نمای داخلی، پله	رنگ بندی: سبز





گرانیت سفید نطنز

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: کم

ساب پذیری: بسیار خوب

کاربرد: سنگ فرش داخلی و خارجی، نمای داخلی، پله


مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار زیاد

رنگ بندی: سفید و طوسی





گرانیت قرمز اصفهان

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار زیاد

رنگ بندی: قرمز

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: بسیار کم

ساب پذیری: بسیار خوب

کاربرد: سنگ فرش داخلی و خارجی، نمای داخلی، پله





گرانیت قرمز یزد

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: بسیار کم

ساب پذیری: بسیار خوب

کاربرد: سنگ فرش داخلی و خارجی، نمای داخلی، پله

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار زیاد

رنگ بندی: قرمز





گرانیت کاهویی بیر جند

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار زیاد

رنگ بندی: سبز

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: بسیار کم

ساب پذیری: عالی

کاربرد: سنگ فرش داخلی و خارجی، نمای داخلی، پله





گرانیت مشکی زفره

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: بسیار کم

ساب پذیری: بسیار خوب

کاربرد: پله، سنگ فرش داخلی و خارجی، نمای خارجی، کانتر آشپزخانه

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار زیاد

رنگ بندی: مشکی





گرانیت مشکی نطنز

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار زیاد

رنگ بندی: مشکی

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: بسیار کم

ساب پذیری: عالی

کاربرد: پله، سنگ فرش داخلی و خارجی، نمای خارجی، کانتر آشپزخانه





گرانیت نهبدان طوسی

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: کم

ساب پذیری: بسیار خوب

کاربرد: پله، سنگ فرش داخلی و خارجی، نمای خارجی

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار زیاد

رنگ بندی: سفید و طوسی





گرانیت نهبدان





مرمر اونیکس نارنجی

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد	مقاومت در برابر یخ زدگی: متوسط
درصد جذب رطوبت: کم	استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: متوسط
ساب پذیری: عالی	متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: زیاد
کاربرد: نمای داخلی، لابی انواع هتل ها و طراحی داخلی فروشگاه ها	رنگ بندی: نارنجی





گرانیت نهندان فیلی

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار زیاد

رنگ بندی: سفید و طوسی

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: کم

ساب پذیری: بسیار خوب

کاربرد: پله، سنگ فرش داخلی و خارجی، نمای خارجی





مرمر اونیکس آبرنگ

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: کم

ساب پذیری: عالی

کاربرد: نمای داخلی، لابی انواع هتل ها و طراحی داخلی فروشگاه ها

مقاومت در برابر یخ زدگی: متوسط

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: متوسط

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: زیاد

رنگ بندی: آبرنگ





مرمر اونیکس آبی

مقاومت در برابر یخ زدگی: متوسط

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: متوسط

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: زیاد

رنگ بندی: آبی

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: کم

ساب پذیری: عالی

کاربرد: نمای داخلی، لابی انواع هتل ها و طراحی داخلی فروشگاه ها





مرمر اونیکس سفید

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

مقاومت در برابر یخ زدگی: متوسط

درصد جذب رطوبت: کم


ساب پذیری: عالی

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: زیاد

کاربرد: نمای داخلی، لابی انواع هتل ها و طراحی داخلی فروشگاه ها

رنگ بندی: سفید





مرمر اونیکس سفید نباتی

مقاومت در برابر یخ زدگی: متوسط

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: متوسط

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: زیاد

رنگ بندی: سفید


مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: کم

ساب پذیری: عالی

کاربرد: نمای داخلی، لابی انواع هتل ها و طراحی داخلی فروشگاه ها





مرمر اونیکس فیروزه ای

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: کم

ساب پذیری: عالی

کاربرد: نمای داخلی، لابی انواع هتل ها و طراحی داخلی فروشگاه ها


مقاومت در برابر یخ زدگی: متوسط

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: متوسط

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: زیاد

رنگ بندی: سبز





مرمر اونیکس لیمویی

مقاومت در برابر یخ زدگی: متوسط

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: متوسط

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: زیاد

رنگ بندی: زرد


مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: کم

ساب پذیری: عالی

کاربرد: نمای داخلی، لابی انواع هتل ها و طراحی داخلی فروشگاه ها





مرمر اونیکس نباتی

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد	مقاومت در برابر یخ زدگی: متوسط
درصد جذب رطوبت: کم	استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: متوسط
ساب پذیری: عالی	متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: زیاد
کاربرد: نمای داخلی، لابی انواع هتل ها و طراحی داخلی فروشگاه ها	رنگ بندی: زرد





مرمریت آباده

کاربرد عمومی: کف | پله

سایز: ۶۰ سانت





مرمریت آباده دانه برجی

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: کم

ساب پذیری: بسیار خوب

کاربرد: سنگ فرش داخلی و خارجی، نمای داخلی، پله

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: زیاد

رنگ بندی: کرم





مرمریت آباده زیتونی

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: زیاد

رنگ بندی: کرم


مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: کم


ساب پذیری: بسیار خوب

کاربرد: سنگ فرش داخلی و خارجی، نمای داخلی، پله





مرمریت آباده موجدار



مرمریت اقبال

کاربرد عمومی: کف

سایز: ۶۰ سانت





مرمریت بژ خوی

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

ساب پذیری: بسیار خوب

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: زیاد

کاربرد: سنگ فرش داخلی و خارجی، نمای داخلی، پله

رنگ بندی: کرم و بژ





مرمریت بلک رز

کاربرد عمومی: کف، پله

سایز: ۶۰ سانت





مرمریت بلواسکای

کاربرد عمومی: نمای داخلی و کف

سایز: ۶۰ سانت





مرمیت پرنس

کاربرد: پله

سایز: ۶۰ سانت





مرمیت تنه درختی



مرمریت چهرک کرم و پرتقالی

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: کم

ساب پذیری: خوب

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: زیاد

رنگ بندی: کرم، بژ





مرمریت خوی

کاربرد: پله

سایز: ۶۰ سانت





کاربرد: کف

سایز: ۶۰ سانت





مرمریت دهیید احرار

کاربرد: کف

سایزه: ۶۰ سانت





مرمریت روجین

کاربرد: کف

سایز: ۶۰ سانت





مرمریت سمیرم

کاربرد: کف

سایز: ۶۰ سانت





کاربرد: نمای داخلی، کف

سایزه: ۶۰ سانت





مرمریت صمصالی

کاربرد: پله

سایز: ۶۰ سانت





مرمریت سیسیلی



مرمیت عقیق


کاربرد: پله

سایز: ۶ سانت





مرمریت کاپوچینو



مرمریت فیوژن

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: بسیار کم

ساب پذیری: عالی

کاربرد: نمای داخلی، سرویس بهداشتی، لابی انواع هتل ها و مراکز فروشگاهی، کانتر آشپزخانه، تیوی وال، پله

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: متوسط

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار زیاد

رنگ بندی: مشکی





مرمریت کردستان

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد	مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد
درصد جذب رطوبت: کم	استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد
ساب پذیری: عالی	متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: زیاد
کاربرد: سنگ فرش داخلی و خارجی، نمای داخلی	رنگ بندی: کرم





مرمریت پر طاووسی

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: کم

ساب پذیری: بسیار خوب

کاربرد: سنگ فرش داخلی و خارجی، نمای داخلی، پله

مقاومت در برابر یخ زدگی: زیاد

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: زیاد

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: زیاد

رنگ بندی: کرم





مرمریت گلدن بلک

مقاومت در برابر یخ زدگی: متوسط

استحکام در برابر نور خورشید و برف و باران: متوسط

متراکم بودن و عدم وجود حفره در سنگ: بسیار زیاد

رنگ بندی: مشکی

مقاومت در برابر ساییدگی: زیاد

درصد جذب رطوبت: کم

ساب پذیری: بسیار خوب

کاربرد: نمای داخلی، سرویس بهداشتی، لابی انواع هتل ها و مراکز فروشگاهی





مرمریت مشهد

کاربرد: کف

سایز: ۶۰ سانت





مرمریت مشکی عقیق

کاربرد: نمای داخلی، خارجی و کف

سایز: ۶۰ سانت





مرمریت مشکی نجف آباد





کاربرد: کف، پله

سایز: ۶۰ سانت





مرمیت هرسیس

کاربرد: کف

سایز: ۶۰ سانت





مرمریت مشکی نجف آباد

سایز: ۶۰ سانت





CERTIFICATE

THE MANAGEMENT SYSTEM OF
TOSEE VA TAMIN BANA GOSTAR ASIA SAZEH CO. (KETROWA)

NO.477, BETWEEN 1ST AND 2ND VAHED ST., SHAHED BEHESHTI BLVD., BAGHESTAN HWY., SHAHRSAR, TEHRAN PROVINCE, IRAN

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 14001:2015

Environmental management system

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Comprehensive Supplier of Building Materials

CERTIFICATE REGISTRATION NO.: QMS933306
ORIGINAL CERTIFICATION DATE: MAY 07, 2025
CURRENT CERTIFICATION DATE: MAY 07, 2025
CERTIFICATE EXPIRY DATE: MAY 07, 2028
THIS CERTIFICATE REMAINS VALID SUBJECT TO SATISFACTORY SURVEILLANCE AUDITS.

emark
Authorized Signatory
EIQM Ltd. Certification Services
info@eiqmcert.com



EIQM Ltd. Certification Services is a certification body for assessment of objective evidence and issuance of certificate. this certificate is issued on the basis of the independent authority of the EIQM certification services. we partner with you to offer independent services that will help you, streamline your processes and operate in a more sustainable manner.
The validity of this certificate can be verified at www.eiqmcert.com



CERTIFICATE

THE MANAGEMENT SYSTEM OF
TOSEE VA TAMIN BANA GOSTAR ASIA SAZEH CO. (KETROWA)

NO.477, BETWEEN 1ST AND 2ND VAHED ST., SHAHED BEHESHTI BLVD., BAGHESTAN HWY., SHAHRSAR, TEHRAN PROVINCE, IRAN

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 45001:2018

Occupational health and safety management system

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Comprehensive Supplier of Building Materials

CERTIFICATE REGISTRATION NO.: QMS933307
ORIGINAL CERTIFICATION DATE: MAY 07, 2025
CURRENT CERTIFICATION DATE: MAY 07, 2025
CERTIFICATE EXPIRY DATE: MAY 07, 2028
THIS CERTIFICATE REMAINS VALID SUBJECT TO SATISFACTORY SURVEILLANCE AUDITS.

emark
Authorized Signatory
EIQM Ltd. Certification Services
info@eiqmcert.com



EIQM Ltd. Certification Services is a certification body for assessment of objective evidence and issuance of certificate. this certificate is issued on the basis of the independent authority of the EIQM certification services. we partner with you to offer independent services that will help you, streamline your processes and operate in a more sustainable manner.
The validity of this certificate can be verified at www.eiqmcert.com



CERTIFICATE

THE MANAGEMENT SYSTEM OF
TOSEE VA TAMIN BANA GOSTAR ASIA SAZEH CO. (KETROWA)

NO.477, BETWEEN 1ST AND 2ND VAHED ST., SHAHED BEHESHTI BLVD., BAGHESTAN HWY., SHAHRSAR, TEHRAN PROVINCE, IRAN

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

Quality management system

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Comprehensive Supplier of Building Materials

CERTIFICATE REGISTRATION NO.: QMS933305
ORIGINAL CERTIFICATION DATE: MAY 07, 2025
CURRENT CERTIFICATION DATE: MAY 07, 2025
CERTIFICATE EXPIRY DATE: MAY 07, 2028
THIS CERTIFICATE REMAINS VALID SUBJECT TO SATISFACTORY SURVEILLANCE AUDITS.

emark
Authorized Signatory
EIQM Ltd. Certification Services
info@eiqmcert.com



EIQM Ltd. Certification Services is a certification body for assessment of objective evidence and issuance of certificate. this certificate is issued on the basis of the independent authority of the EIQM certification services. we partner with you to offer independent services that will help you, streamline your processes and operate in a more sustainable manner.
The validity of this certificate can be verified at www.eiqmcert.com



CERTIFICATE

THE MANAGEMENT SYSTEM OF
TOSEE VA TAMIN BANA GOSTAR ASIA SAZEH CO. (KETROWA)

NO.477, BETWEEN 1ST AND 2ND VAHED ST., SHAHED BEHESHTI BLVD., BAGHESTAN HWY., SHAHRSAR, TEHRAN PROVINCE, IRAN

has been assessed and certified as meeting the requirements of

IMS

ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Comprehensive Supplier of Building Materials

CERTIFICATE REGISTRATION NO.: QMS933308
ORIGINAL CERTIFICATION DATE: MAY 07, 2025
CURRENT CERTIFICATION DATE: MAY 07, 2025
CERTIFICATE EXPIRY DATE: MAY 07, 2028
THIS CERTIFICATE REMAINS VALID SUBJECT TO SATISFACTORY SURVEILLANCE AUDITS.

emark
Authorized Signatory
EIQM Ltd. Certification Services
info@eiqmcert.com



EIQM Ltd. Certification Services is a certification body for assessment of objective evidence and issuance of certificate. this certificate is issued on the basis of the independent authority of the EIQM certification services. we partner with you to offer independent services that will help you, streamline your processes and operate in a more sustainable manner.
The validity of this certificate can be verified at www.eiqmcert.com





info@ketrowa.com
www.ketrowa.ir