



WWW.KETROWA.IR


درباره کتروا

تأمین مصالح و تجهیزات پروژه‌های ساختمانی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سازندگان و مدیران پروژه‌هاست. اهمیت این مسئله نشأت گرفته از تأثیر مستقیم آن بر زمان بندی پروژه، هزینه تمام شده ساخت و ارزش ساختمان نهایی است.




تیم کتروا با هدف تسهیل فرایند تأمین کالاهای ساختمانی و با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی خود، سامانه‌ای جامع و برخط را ایجاد نموده است. در این سامانه، سازندگان قادر خواهند بود برای پروژه‌های ساختمانی خود، زمان بندی تأمین مصالح و تجهیزات را آماده نمایند و براساس این برنامه، سفارش تأمین کالا داشته باشند. این سفارش‌ها با مقایسه کالاهای متنوع موجود در سامانه انجام می‌گیرد.

انبوه سازان، مهمترین مشتریان هدف کتروا هستند و کتروا تلاش می‌کند با برنامه ریزی منطقی برای سازندگان و با ارائه مدل خرید نقدی و اعتباری، تأمین و تحویل به موقع کالا را به مصرف کننده ارائه نماید.

تأمین کالاهای ساختمانی برای بازارهای صادراتی، یکی دیگر از اهداف اصلی کتروا است. کتروا قصد دارد بازار سنتی و غیرشفاف را به بازاری مدرن، پرسرعت و دقیق تبدیل نماید که در آن خریداران با مناسب ترین قیمت به کالاهای با کیفیت مدنظر خود دست یابند.






:Products are produced and supplied in five branches
Structure, Electrical Facilities, Mechanical, Heating & Cooling Facilities,
.Sanitary, Joinery & Finishing., combining art and industry



Parquet, Flooring and Wall Covering


پارکت، کفپوش و دیوارپوش





Beatles Class Laminate Parquet

پارکت لمینت کلاس بیتلز





Code: K2133

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm





Code: K2152

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm



Code: K2154

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm




Code: K2161

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm


Code: K2162

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm




Code: K2163

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm



Code: K2164

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm


Code: K2421

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm



Code: K2164

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm





Code: K2421

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm



Code: K2441

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm




Code: K2451

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm





Code: K2461

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm





Code: K2462

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm



Elbrus Class Laminate Parquet

پارکت لمینت کلاس البروس





Code: K401

استاندارد	تعداد پالت در هر کارتن	عرض	کلاس سایش	تعداد در هر پالت	ضخامت
E1	7	24	AC4	64	8mm





Code: K404

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm



Code: K405

استاندارد	تعداد پالت در هر کارتن	عرض	کلاس سایش	تعداد در هر پالت	ضخامت
E1	7	24	AC4	64	8mm




Code: K407

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm



Code: K408

استاندارد	تعداد پالت در هر کارتن	عرض	کلاس سایش	تعداد در هر پالت	ضخامت
E1	7	24	AC4	64	8mm







Code: K409

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm



Modern Class PVC Flooring کفپوش های PVC کلاس مدرن





Code: K2309

طول هر تایل

119.9

عرض هر تایل

18.9

گروه پارکت

PVC

ضخامت

2mm





Code: K2358

طول هر تایل

119.9

عرض هر تایل

18.9

گروه پارکت

PVC

ضخامت

2mm



Code: K3436

طول هر تایل

119.9

عرض هر تایل

18.9


گروه پارکت

PVC

ضخامت

2mm





Code: K4572

طول هر تایل

119.9

عرض هر تایل

18.9

گروه پارکت

PVC

ضخامت

2mm



Code: K5674

طول هر تایل

119.9

عرض هر تایل

18.9

گروه پارکت

PVC

ضخامت

2mm





Code: K622

طول هر تایل

119.9

عرض هر تایل

18.9

گروه پارکت

PVC

ضخامت

2mm

**Code: K330**

طول هر تایل	عرض هر تایل	گروه پارکت	ضخامت
119.9	18.9	PVC	2mm





Code: K3406

طول هر تایل	عرض هر تایل	گروه پارکت	ضخامت
119.9	18.9	PVC	2mm

**Code: K6059**


طول هر تایل	عرض هر تایل	گروه پارکت	ضخامت
119.9	18.9	PVC	2mm





Techno Classic Laminate Parquet


پارکت لمینت کلاس مدرن





Code: K623

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm


Code: K2309

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm


Code: K2344

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm


Code: K2714

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm



Code: K330

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm




Code: K3406

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm


Code: K3436

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm




Code: K4572

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm




Code: K5674

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm




Code: K6059

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm


Code: K622

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm


Code: K2136

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm


Code: K2352


نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm




Code: K2543

نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm



Code: K2628


نوع سطح	استاندارد	طول هر تایل	عرض هر تایل	کلاس سایش	مدل	ضخامت
Matte	E1	119.9 cm	18.9 cm	AC4	Classic	8mm





Fishbone laminate parquet
پارکت لمینت جناغی





Code: TSF-27

طول	عرض	ضخامت
58.7 cm	12 cm	8mm



Code: TSF-32


طول	عرض	ضخامت
58.7 cm	12 cm	8mm



Code: TSF-33

طول	عرض	ضخامت
58.7 cm	12 cm	8mm







Code: TSF-42




طول	عرض	ضخامت
58.7 cm	12 cm	8mm



Code: TSF-43

طول	عرض	ضخامت
58.7 cm	12 cm	8mm





Code: TSF-47




طول	عرض	ضخامت
58.7cm	12 cm	8mm



Code: TSF-63

طول	عرض	ضخامت
58.7 cm	12 cm	8mm

نوع مغزی	(HDF) فیبر با چگالی بالا
چگالی	بالا تراز ۸۸۰
جنس لایه رویی	(AC4) کلاس مقاومت سایشی
نوع کلیک	پوشش دار با پارافین
شیار	فاقد شیار (Groove ندارد)
استاندارد	E1
نوع سطح	مات
<p>طول عمر ۱۵ تا ۲۰ سال (مناسب استفاده مسکونی و اداری) مقاومت بالا در برابر سایش، خط و خش، لکه و رطوبت کلیک‌های پارکت با پوشش پارافین، نصب را آسان و ایمن می‌کنند مقاوم در برابر اشعه UV (فرابنفش)</p>	





CERTIFICATE

THE MANAGEMENT SYSTEM OF
TOSEE VA TAMIN BANA GOSTAR ASIA SAZEH CO. (KETROWA)

NO.477, BETWEEN 1ST AND 2ND VAHED ST., SHAHED BEHESHTI BLVD., BAGHESTAN HWY., SHAHRAJ, TEHRAN PROVINCE, IRAN

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 14001:2015

Environmental management system

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Comprehensive Supplier of Building Materials

CERTIFICATE REGISTRATION NO.: QM5933306
ORIGINAL CERTIFICATION DATE: MAY 07, 2025
CURRENT CERTIFICATION DATE: MAY 07, 2025
CERTIFICATE EXPIRY DATE: MAY 07, 2028
THIS CERTIFICATE REMAINS VALID SUBJECT TO SATISFACTORY SURVEILLANCE AUDITS.


Authorized Signatory
EIQM Ltd. Certification Services
info@eiqcert.com




Authorized Signatory
EIQM Ltd. Certification Services
info@eiqcert.com




Authorized Signatory
EIQM Ltd. Certification Services
info@eiqcert.com




Authorized Signatory
EIQM Ltd. Certification Services
info@eiqcert.com



EIQM Ltd. Certification Services is a certification body for assessment of objective evidence and issuance of certificate. this certificate is issued on the basis of the independent authority of the EIQM certification services. we partner with you to offer independent services that will help you, streamline your processes and operate in a more sustainable manner.
The validity of this certificate can be verified at www.eiqcert.com



EIQM Ltd. Certification Services is a certification body for assessment of objective evidence and issuance of certificate. this certificate is issued on the basis of the independent authority of the EIQM certification services. we partner with you to offer independent services that will help you, streamline your processes and operate in a more sustainable manner.
The validity of this certificate can be verified at www.eiqcert.com



EIQM Ltd. Certification Services is a certification body for assessment of objective evidence and issuance of certificate. this certificate is issued on the basis of the independent authority of the EIQM certification services. we partner with you to offer independent services that will help you, streamline your processes and operate in a more sustainable manner.
The validity of this certificate can be verified at www.eiqcert.com



EIQM Ltd. Certification Services is a certification body for assessment of objective evidence and issuance of certificate. this certificate is issued on the basis of the independent authority of the EIQM certification services. we partner with you to offer independent services that will help you, streamline your processes and operate in a more sustainable manner.
The validity of this certificate can be verified at www.eiqcert.com





info@ketrowa.com
www.ketrowa.ir