


لیست قیمت لوله ۵ لایه ۰۶/۰۴/۱۴۰۵ (Np)

تصویر	کد	کد کالا	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در تریلر	قیمت (ریال)
<b>اتصالات رزوه ای</b>						
<b>مغزی رویج تویج (آلن خور)</b>						
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰		طول لوله: ۱۰mm	۲۵	۱۰۰	۱.۲۹۶.۱۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲		طول لوله: ۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۱.۳۶۳.۲۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶		طول لوله: ۲۵mm	۲۰	۸۰	۱.۹۰۶.۵۲۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸		طول لوله: ۳۰mm	۲۰	۸۰	۲.۲۴۱.۹۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰		طول لوله: ۴۰mm	۱۵	۶۰	۲.۹۶۵.۹۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲		طول لوله: ۵۰mm	۱۵	۶۰	۴.۰۱۵.۴۴۰
<b>تبدیل رویج تویج</b>						
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲		روبیج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۵	۶۰	۳.۸۲۲.۸۳۰
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴		روبیج ۳/۴" * رویج ۱"	۱۰	۴۰	۴.۲۳۹.۱۸۰
<b>تبدیل رویج تویج</b>						
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲		روبیج ۱/۴" * رویج ۱"	۲۰	۸۰	۱.۴۹۲.۳۷۰
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲		روبیج ۱" * رویج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲.۹۰۳.۵۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵		روبیج ۳/۴" * رویج ۱"	۱۵	۶۰	۲.۲۷۲.۸۲۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴		روبیج ۱" * رویج ۱/۲"	۱۲	۴۸	۴.۰۲۲.۹۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴		روبیج ۳/۴" * رویج ۱"	۱۲	۴۸	۵.۳۴۷.۲۲۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴		روبیج ۱" * رویج ۱/۲"	۸	۳۲	۶.۹۱۳.۷۲۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶		روبیج ۱" * رویج ۱/۴"	۶	۲۴	۷.۳۵۱.۳۰۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴		روبیج ۱" * رویج ۱/۴"	۴	۱۶	۱۷.۲۴۲.۶۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶		روبیج ۱" * رویج ۱/۴"	۴	۱۶	۱۷.۳۱۷.۴۱۰
<b>تبدیل رویج تویج</b>						
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴		روبیج ۳/۴" * رویج ۱"	۱۲	۴۸	۴.۶۴۵.۶۳۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	K66-25355	روبیج ۱" * رویج ۱/۴"	۸	۳۲	۹.۱۳۹.۰۲۰
<b>زانو جیپی</b>						
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲		۱/۲"	۱۵	۶۰	۲.۸۷۵.۸۴۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴		۳/۴"	۱۰	۴۰	۵.۷۰۵.۵۹۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶		۱"	۶	۲۴	۷.۹۶۷.۵۲۰
<b>جیپی مخصوص محافظه هواگیری</b>						
	۸۵۵۱۲۱۴۲۲		روبیج ۱" * رویج ۱"	۱۰	۴۰	۴.۲۸۶.۸۱۰
<b>جیپی با مهره تنظیم مخصوص محافظه هواگیری</b>						
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲		روبیج ۱" * رویج ۱"	۸	۳۲	۴.۲۸۶.۸۱۰
<b>سه راهی رویج رزوه ای</b>						
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲		۱/۲"	۸	۳۲	۸.۰۴۰.۲۳۰
<b>سه راهی رویج رویج رزوه ای</b>						
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲		۱/۲" * ۱/۲" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۸.۰۴۰.۲۳۰
<b>مهره ماسوره رزوه ای</b>						
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲		۳/۴" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۴.۵۷۵.۵۶۰
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶		۱" * ۱"	۸	۳۲	۸.۰۹۰.۱۷۰
<b>لوله های پنج لایه</b>						
<b>PEX-AL-PEX</b>						
	۸۱۳۱۲۱۰۱۶	K44-11132	۱۶	۲۰۰	رولی	۸۸۵.۳۹۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۰	K44-11133	۲۰	۱۵۰	رولی	۱.۵۰۲.۴۹۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۵	K44-11134	۲۵	۱۰۰	رولی	۲.۵۳۹.۹۰۰
	۸۱۳۱۲۱۰۳۲	K44-11135	۳۲	۶۰	رولی	۳.۹۱۲.۵۹۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۱	K44-11136	۴۰	۵۰	رولی	۷.۳۸۹.۹۱۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۰		۴۰	۵.۲۵	شاخه ای	۷.۳۸۹.۹۱۰
	۸۱۳۱۲۱۰۵۰	K44-11137	۵۰	۵.۲۵	شاخه ای	۱۱.۳۱۵.۹۲۰
	۸۱۳۱۲۱۰۶۳	K44-11138	۶۳	۵.۲۵	شاخه ای	۱۴.۴۰۱.۳۱۰
<b>لوله پنج لایه</b>						
<b>PERT-AL-PERT</b>						
	۸۱۳۱۴۱۰۱۶		۱۶	۲۰۰	رولی	۸۳۴.۶۸۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۰		۲۰	۱۵۰	رولی	۱.۴۱۶.۰۲۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۵		۲۵	۱۰۰	رولی	۲.۳۹۳.۸۲۰
	۸۱۳۱۴۱۰۳۲		۳۲	۶۰	رولی	۳.۶۸۷.۵۳۰
<b>اتصالات رزوه ای</b>						
<b>مغزی</b>						
	۸۵۵۱۲۱۱۰۲		۱/۴"	۲۵	۱۰۰	۱.۲۵۱.۲۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۴		۳/۴"	۱۶	۶۴	۲.۵۸۲.۴۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۶		۱"	۱۲	۴۸	۴.۰۵۰.۴۲۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۸		۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۵.۱۸۱.۳۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۰		۱ ۱/۲"	۵	۲۰	۸.۰۹۵.۱۲۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۲		۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۵.۶۶۵.۱۰۰
<b>مغزی بلند با طول ۵۰mm</b>						
	۸۵۵۱۲۱۱۲۲		۱/۲"	۱۵	۶۰	۳.۰۷۱.۸۶۰
<b>مغزی تبدیل رویج</b>						
	۸۵۵۱۲۱۱۴۲		۱/۴" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۲.۵۷۱.۹۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۴۴		۱/۲" * ۳/۴"	۱۲	۴۸	۴.۸۵۴.۵۲۰
	۸۵۵۱۲۱۱۴۸		۱/۴" * ۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۸.۹۵۴.۰۰۰
<b>مغزی رویج تویج</b>						
	۸۵۵۱۲۱۱۶۰		۱/۴"	۲۰	۸۰	۱.۶۲۶.۳۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۲		۳/۴"	۱۵	۶۰	۲.۳۵۳.۴۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۴		۱"	۱۰	۴۰	۳.۸۲۳.۶۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۶		۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۶.۸۱۳.۹۶۰



تصویر	کد	کد کالا	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>رابطه نوبتج پرسی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۱۶۱۲۰۲		۱۶ ۱/۲	۱۸	۷۲	۳۰۶۵۰۲۶۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۰		۲۰ ۱/۲	۱۵	۶۰	۴۰۴۹۰۶۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲		۲۰ ۳/۴	۱۲	۴۸	۵۰۵۳۳۰۷۷۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۴		۲۵ ۳/۴	۱۰	۴۰	۴۰۴۴۳۰۳۲۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶		۲۵ ۱	۶	۲۴	۹۰۱۱۰۶۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶		۳۲ ۱	۶	۲۴	۹۰۶۵۰۱۹۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۸		۳۲ ۱ ۱/۴	۴	۱۶	۱۵۰۴۴۳۰۹۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۵۰		۴۰ ۱ ۱/۲	۳	۱۲	۱۹۰۹۵۳۰۷۸۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۵۸		۵۰ ۱ ۱/۲	۲	۸	۲۰۷۴۱۰۷۱۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶۸		۶۳ ۲	۱	۵	۴۷۰۱۹۱۰۱۰۰
<b>درجه رویتج پرسی ۹۰</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۱۶۱۳۰۲		۱۶ ۱/۲	۱۵	۶۰	۲۰۴۴۹۰۵۳۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۰		۲۰ ۱/۲	۱۵	۶۰	۴۰۲۲۳۰۵۶۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۲		۲۰ ۳/۴	۱۰	۴۰	۵۰۹۱۹۰۳۲۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۴		۲۵ ۳/۴	۸	۳۲	۷۰۸۸۵۰۵۷۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۶		۲۵ ۱	۶	۲۴	۹۰۳۷۵۰۷۴۰
	۸۵۵۱۶۱۳۳۶		۳۲ ۱	۴	۱۶	۱۲۰۴۳۹۰۱۳۰
<b>زانو چپتی پرسی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	K44-11239	۱۶* ۱/۲"	۱۴	۵۶	۳۰۸۵۵۰۷۲۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۰	K44-11240	۲۰* ۱/۲"	۱۲	۴۸	۴۰۱۷۳۰۵۱۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	K44-11241	۲۰* ۳/۴"	۱۰	۴۰	۵۰۵۴۱۰۹۱۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۴	K44-11242	۲۵* ۳/۴"	۸	۳۲	۴۰۱۲۹۰۰۷۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	K44-11243	۲۵* ۱"	۶	۲۴	۹۰۸۱۴۰۰۹۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۴		۳۲* ۳/۴"	۶	۲۴	۱۰۹۰۷۰۲۷۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	K44-11244	۳۲* ۱"	۴	۱۶	۷۰۵۲۳۰۴۵۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۰	K44-11245	۴۰* ۱ ۱/۲"	۱	۶	۳۶۰۹۹۷۰۶۲۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۸	K44-11246	۵۰* ۱ ۱/۲"	۱	۴	۴۴۰۱۷۷۰۷۶۰
<b>سه راهی صفحه دار نوبتج پرسی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۱۶۳۶۰۲		۱۶ ۱/۲ ۱۶	۶	۲۴	۸۰۲۹۲۰۱۳۰
	۸۵۵۱۶۳۶۱۰		۲۰ ۱/۲ ۲۰	۴	۱۶	۱۰۰۳۶۳۰۷۶۰
<b>سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۱۶۲۶۴۲		۱۶ ۱/۲ ۱۶	۸	۳۲	۳۰۴۱۶۰۰۳۰
	۸۵۵۱۶۲۶۵۰		۲۰ ۱/۲ ۲۰	۶	۲۴	۴۰۴۸۸۰۴۴۰
<b>سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۱۶۲۶۷۰		۱۶ ۱/۲ ۱۶	۶	۲۴	۵۰۴۰۰۰۹۰
	۸۵۵۱۶۲۶۶۲		۲۰ ۱/۲ ۲۰	۶	۲۴	۵۰۴۰۰۰۹۰
<b>زانو دیواری پرسی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۱۶۲۴۰۲	K44-11247	۱۶ ۱/۲	۱۲	۴۸	۲۰۶۱۰۰۹۶۰
	۸۵۵۱۶۲۴۱۰	K44-11248	۲۰ ۱/۲	۱۲	۴۸	۳۰۲۴۰۰۲۷۰
	۸۵۵۱۶۲۴۲۴	K44-11249	۲۵ ۳/۴	۸	۳۲	۴۰۸۹۳۰۱۴۰
#UNKNOWN!	۸۵۵۱۶۲۴۳۶	K44-11250	۳۲ ۱	۴	۱۶	۹۰۳۵۹۰۶۸۰
	۸۵۵۱۶۲۶۰۲	K44-23901	۱۶ ۱/۲ ۱۶	۸	۳۲	۵۰۹۴۶۰۸۲۰
#UNKNOWN!	۸۵۵۱۶۲۶۱۰	K44-12030	۲۰ ۱/۲ ۲۰	۸	۳۲	۹۰۴۳۶۰۰۲۰
	۸۵۵۱۶۲۶۸۲		۱۶ ۱/۲ ۱۶	۶	۲۴	۱۱۰۴۳۲۰۱۹۰
<b>درپوش پرسی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۱۴۱۹۰۲		۱۶	۲۵	۱۰۰	۱۰۰۱۰۰۶۰۰
	۸۵۵۱۴۱۹۰۴		۲۰	۱۰	۴۰	۲۰۹۶۰۰۹۳۰
	۸۵۵۱۴۱۹۰۶		۲۵	۱۰	۴۰	۳۰۵۳۲۰۲۱۰
	۸۵۵۱۴۱۹۰۸		۳۲	۸	۳۲	۵۰۲۵۷۰۷۸۰
	۸۵۵۱۴۱۹۱۰		۴۰	۶	۲۴	۱۱۰۴۳۶۰۴۸۰
	۸۵۵۱۴۱۹۱۲		۵۰	۴	۱۶	۱۳۰۵۴۷۰۰۵۰
	۸۵۵۱۴۱۹۱۴		۶۳	۲	۱۶	۲۱۰۵۴۲۰۲۹۰
<b>رابطه رویتج پرسی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۱۶۱۱۰۲		۱۶ ۱/۳"	۱۵	۶۰	۱۰۸۱۷۰۹۷۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۰		۲۰ ۱/۳"	۱۵	۶۰	۲۰۶۹۰۰۱۶۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۲		۲۰ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۵۰۶۸۲۰۲۷۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۲۲		۲۵ ۱/۳"	۱۰	۴۰	۵۰۷۳۰۰۳۴۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۲۴		۲۵ ۳/۴"	۱۰	۴۰	۴۰۵۹۱۰۸۴۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۲۶		۲۵ ۱"	۸	۳۲	۷۰۸۵۵۰۲۱۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۳۶		۳۲ ۱"	۶	۲۴	۶۰۴۷۲۰۴۰۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۳۸		۳۲ ۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۴۰۵۳۴۰۸۵۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۴۸		۴۰ ۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۷۰۵۴۴۰۷۸۰
	۸۵۵۱۶۱۱۵۸		۵۰ ۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۶۰۹۷۷۰۸۳۰
	۸۵۵۱۶۱۱۶۸		۶۳ ۲"	۱	۵	۵۲۰۰۴۵۰۷۴۰

تصویر	کد	کد کالا	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	کد کالا	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>رابط نوبچ کوبلی</b>							<b>زانو ۹۰ درجه رویج پرسی با مهره تنظیم</b>						
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲		۱۶ ۱/۲	۲۰	۸۰	۳.۱۵۲.۶۰۰		۸۵۵۱۶۱۳۵۶		۲۵ ۱	۶	۲۴	۹.۳۷۵.۷۴۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	K44-12251	۲۰ ۱/۲	۱۵	۶۰	۳.۳۶۴.۰۲۰		۸۵۵۱۶۱۳۶۶		۳۲ ۱	۶	۲۴	۱۲.۴۳۹.۱۳۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲		۲۰ ۳/۴	۱۲	۴۸	۶.۳۵۹.۹۸۰							
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	K44-12251	۲۵ ۳/۴	۱۰	۴۰	۵.۶۰۵.۹۳۰							
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶		۳۳ ۱	۶	۲۴	۸.۱۶۱.۷۸۰							
<b>رابط رویج کوبلی</b>							<b>سه راهی نوبچ پرسی</b>						
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲		۱۶ ۱/۲	۲۰	۸۰	۲.۴۶۴.۹۹۰		۸۵۵۱۶۱۶۰۲		۱۶ ۱/۳	۸	۳۲	۶.۳۷۴.۱۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰		۲۰ ۱/۲	۱۶	۶۴	۳.۳۶۶.۸۸۰		۸۵۵۱۶۱۶۱۰		۲۰ ۱/۳	۶	۴۸	۷.۹۵۸.۱۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲		۲۵ ۱/۲	۱۵	۶۰	۵.۹۱۸.۵۵۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۰		۲۵ ۱/۳	۴	۱۶	۱۲.۳۵۴.۸۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴		۲۵ ۳/۴	۱۰	۴۰	۵.۰۴۷.۹۰۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۲		۲۵ ۳/۴	۴	۱۶	۱۴.۷۳۰.۲۱۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲		۲۰ ۳/۴	۱۵	۶۰	۴.۷۸۶.۴۳۰		۸۵۵۱۶۱۶۳۲		۳۳ ۳/۴	۴	۱۶	۱۷.۸۲۵.۵۰۰
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	K313-12450	۳۳ ۱	۶	۲۴	۹.۳۴۱.۳۱۰		۸۵۵۱۶۱۶۴۲		۴۰ ۳/۴	۱	۶	۲۷.۳۱۶.۴۱۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۶		۲۵ ۱	۸	۳۲	۷.۳۲۱.۸۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۵۶		۵۰ ۱	۱	۴	۴۷.۰۸۰.۷۷۰
<b>مهره ماسوره کوبلی</b>							<b>رابط نوبچ با مهره ماسوره پرسی</b>						
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲		۱۶ ۱/۲	۲۰	۸۰	۳.۳۷۸.۸۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۲		۱۶ ۱/۲	۱۲	۴۸	۵.۳۴۰.۵۰۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰		۲۰ ۱/۲	۲۰	۸۰	۴.۱۱۹.۳۹۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۴		۲۰ ۱/۲	۱۲	۴۸	۶.۰۰۳.۶۹۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲		۲۰ ۳/۴	۲۰	۸۰	۴.۸۷۱.۶۸۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۸		۲۵ ۳/۴	۸	۳۲	۸.۱۶۲.۲۲۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴		۲۵ ۳/۴	۱۴	۵۶	۶.۲۸۹.۱۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۶		۳۳ ۱	۴	۱۶	۱۴.۱۳۲.۹۱۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶		۲۵ ۱	۱۰	۴۰	۸.۰۲۳.۲۹۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۸		۴۰ ۱/۴	۳	۱۲	۲۲.۹۷۸.۰۱۰
	۸۵۵۲۱۱۷۳۶		۳۳ ۱	۸	۳۲	۱۱.۵۹۸.۱۸۰		۸۵۵۱۶۱۷۹۰		۵۰ ۱/۲	۲	۸	۳۵.۷۵۲.۴۲۰
<b>بوشن ساده کوبلی</b>							<b>مهره ماسوره پرسی</b>						
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲		۱۶ ۱۶	۱۶	۶۴	۴.۸۱۹.۸۷۰							
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴		۲۰ ۲۰	۱۰	۴۰	۶.۵۱۶.۴۰۰							
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶		۲۵ ۲۵	۸	۳۲	۸.۱۴۴.۴۰۰							
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸		۳۲ ۳۲	۶	۲۴	۱۵.۰۵۱.۴۱۰							
<b>بوشن تبدیل کوبلی</b>							<b>مهره ماسوره پرسی</b>						
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲		۱۶ ۲۰	۱۲	۴۸	۶.۹۸۷.۸۶۰		۸۵۵۱۶۱۷۰۲		۱۶ ۱/۳	۲۰	۸۰	۲.۱۴۳.۱۳۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴		۱۶ ۲۵	۱۰	۴۰	۸.۲۱۷.۴۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۰		۲۰ ۱/۳	۱۶	۶۴	۲.۵۹۲.۸۱۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶		۲۰ ۲۵	۸	۳۲	۹.۱۶۶.۰۸۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۲		۲۰ ۳/۴	۱۲	۴۸	۳.۹۲۹.۲۰۰
	۸۵۵۱۸۱۱۳۲		۲۵ ۳۲	۶	۲۴	۱۳.۳۵۱.۳۶۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۴	K۴۴-۲۵۴۴۴	۲۵ ۳/۴	۱۲	۴۸	۴.۳۶۲.۷۱۰
<b>زانو ۹۰ درجه کوبلی</b>							<b>مهره ماسوره پرسی</b>						
	۸۵۵۱۸۱۳۰۲		۱۶ ۱۶	۱۲	۴۸	۶.۴۶۱.۷۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۶		۲۵ ۱	۸	۳۲	۶.۷۲۸.۷۰۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۴		۲۰ ۲۰	۱۰	۴۰	۷.۹۵۲.۰۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۳۶	K۴۴-۲۵۴۴۵	۳۳ ۱	۶	۲۴	۷.۳۵۷.۶۸۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۶		۲۵ ۲۵	۸	۳۲	۱۲.۸۴۰.۴۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۴۸		۴۰ ۱/۴	۶	۲۴	۹.۶۴۸.۱۰۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۸		۳۲ ۳۲	۴	۱۶	۱۹.۴۱۵.۶۶۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۰		۵۰ ۱/۲	۲	۸	۱۷.۰۶۲.۸۷۰
								۸۵۵۱۶۱۷۶۸		۶۳ ۳	۱	۵	۲۹.۱۰۰.۱۷۰

تصویر	کد	کد کالا	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>سه راهی نوبیج کوبلی</b>						
	۸۵۵۲۱۱۶۰۲		۱۶ ۱/۲ ۱۶	۱۲	۴۸	۸.۸۴۷.۴۱۰
#UNKNOWN!	۸۵۵۲۱۱۶۱۰		۲۰ ۱/۲ ۲۰	۸	۳۲	۹.۶۳۳.۳۶۰
	۸۵۵۲۱۱۶۲۲		۲۵ ۳/۴ ۲۵	۶	۲۴	۱۳.۴۷۷.۹۷۰
	۸۵۵۲۱۱۶۳۴		۳۲ ۱ ۳۲	۴	۱۶	۲۰.۰۲۴.۰۷۰
<b>زانو صفحه دار نوبیج کوبلی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۲۱۳۴۰۲		۱۶ ۱/۲	۸	۳۲	۵.۰۶۹.۷۹۰
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰		۲۰ ۱/۲	۸	۳۲	۱۰.۰۳۲.۲۲۰
<b>زانو صفحه دار روپیج کوبلی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۲۱۳۳۰۴		۱۶ ۳/۴	۱۰	۴۰	۸.۵۸۷.۴۸۰
<b>سه راهی صفحه دار نوبیج کوبلی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۲۱۳۶۰۲		۱۶ ۱/۲	۶	۲۴	۹.۷۸۶.۳۷۰
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰		۲۰ ۱/۲	۶	۲۴	۱۲.۰۸۲.۴۰۰
<b>سه راهی ۹۰ دیواری کوبلی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۲۱۲۶۴۲		۱۶ ۱/۲	۸	۳۲	۵.۸۹۹.۰۸۰
	۸۵۵۲۱۲۶۵۰		۲۰ ۱/۲	۶	۲۴	۱۰.۳۷۲.۴۵۰
<b>سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوبلی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۲۱۲۶۷۰		۱۶ ۱/۲	۶	۲۴	۱۰.۹۷۱.۷۳۰
	۸۵۵۲۱۲۶۶۲		۲۰ ۱/۲	۶	۲۴	۱۰.۹۷۱.۷۳۰
<b>زانو دیواری کوبلی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۲۱۲۴۰۲		۱۶ ۱/۲	۱۲	۴۸	۳.۴۳۷.۱۷۰
	۸۵۵۲۱۲۴۱۰		۲۰ ۱/۲	۱۰	۴۰	۵.۹۲۵.۲۶۰
	۸۵۵۲۱۲۴۲۴		۲۵ ۳/۴	۶	۲۴	۸.۰۷۸.۰۷۰
	۸۵۵۲۱۲۴۳۶		۳۲ ۱	۴	۱۶	۱۵.۵۵۸.۲۹۰
<b>سه راهی دیواری کوبلی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۲۱۲۶۰۲		۱۶ ۱/۲ ۱۶	۸	۳۲	۹.۴۶۷.۳۷۰
	۸۵۵۲۱۲۶۱۰		۲۰ ۱/۲ ۲۰	۶	۲۴	۱۰.۸۸۹.۰۱۰
<b>سه راهی دیواری موازی کوبلی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۲۱۲۶۸۲		۱۶ ۱/۲ ۱۶	۶	۲۴	۱۱.۸۶۷.۷۹۰
<b>زانو ۹۰ درجه روپیج کوبلی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۲۱۱۳۰۲	K44-11171	۱۶ ۱/۲	۱۶	۶۴	۳.۹۸۹.۰۴۰
	۸۵۵۲۱۱۳۱۰	K44-11172	۲۰ ۱/۲	۱۲	۴۸	۴.۸۲۷.۷۹۰
#UNKNOWN!	۸۵۵۲۱۱۳۱۲	K44-11173	۲۰ ۳/۴	۸	۳۲	۷.۱۶۳.۳۱۰
	۸۵۵۲۱۱۳۲۴	K44-11174	۲۵ ۳/۴	۸	۳۲	۹.۴۸۶.۲۹۰
	۸۵۵۲۱۱۳۳۶	K44-11175	۲۵ ۱	۶	۲۴	۶.۵۷۰.۷۴۰
	۸۵۵۲۱۱۳۳۶	K44-11176	۳۲ ۱	۴	۱۶	۱۰.۶۷۸.۹۱۰
<b>زانو ۹۰ درجه روپیج کوبلی با مهره تنظیم</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۲۱۱۳۵۶		۲۵ ۱ *	۶	۲۴	۱۰.۷۶۷.۹۰۰
	۸۵۵۲۱۱۳۶۶		۳۲ ۱ *	۴	۱۶	۱۵.۴۷۹.۵۳۰
<b>زانو چپشی کوبلی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۲۱۱۴۰۲		۱۶ ۱/۲	۱۲	۴۸	۵.۸۷۷.۱۹۰
	۸۵۵۲۱۱۴۱۰		۲۰ ۱/۲	۱۰	۴۰	۶.۶۲۲.۳۳۰
	۸۵۵۲۱۱۴۱۲		۲۵ ۳/۴	۸	۳۲	۷.۴۶۴.۳۸۰
#UNKNOWN!	۸۵۵۲۱۱۴۲۴	K258-25680	۲۵ ۳/۴	۸	۳۲	۷.۲۷۶.۸۳۰
	۸۵۵۲۱۱۴۲۶		۲۵ ۱	۶	۲۴	۱۰.۱۶۱.۱۴۰
	۸۵۵۲۱۱۴۳۴		۳۳ ۳/۴	۶	۲۴	۱۵.۱۷۲.۳۰۰
	۸۵۵۲۱۱۴۳۶	K212-11602	۳۳ ۱	۴	۱۶	۱۶.۰۲۰.۹۵۰
<b>سه راهی کوبلی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۱۸۱۵۰۲		۱۶ ۱۶ ۱۶	۸	۳۲	۶.۹۹۱.۲۷۰
	۸۵۵۱۸۱۵۰۴		۲۰ ۲۰ ۲۰	۶	۲۴	۱۱.۹۵۵.۹۰۰
	۸۵۵۱۸۱۵۰۶		۲۵ ۲۵ ۲۵	۴	۱۶	۱۶.۲۸۰.۹۹۰
	۸۵۵۱۸۱۵۰۸		۳۳ ۳۳ ۳۳	۴	۱۶	۲۷.۶۶۰.۷۱۰
<b>سه راهی تبدیلی کوبلی</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۱۸۱۵۲۲		۱۶ ۲۰ ۱۶	۸	۳۲	۷.۶۵۳.۶۹۰
	۸۵۵۱۸۱۵۳۰		۱۶ ۱۶ ۲۰	۸	۳۲	۷.۴۲۵.۶۶۰
	۸۵۵۱۸۱۵۳۴		۲۰ ۱۶ ۲۰	۸	۳۲	۱۰.۴۴۸.۷۹۰
	۸۵۵۱۸۱۵۳۶		۱۶ ۲۰ ۱۶	۸	۳۲	۱۰.۴۴۸.۷۹۰
#UNKNOWN!	۸۵۵۱۸۱۵۵۲		۲۰ ۱۶ ۲۰	۵	۲۰	۱۳.۳۹۶.۶۸۰
	۸۵۵۱۸۱۵۵۴		۲۵ ۱۶ ۲۵	۴	۱۶	۱۵.۰۰۵.۳۲۰
	۸۵۵۱۸۱۵۵۶		۲۰ ۲۰ ۲۰	۴	۱۶	۱۲.۸۷۴.۰۷۰
	۸۵۵۱۸۱۵۵۸		۲۵ ۲۰ ۲۵	۴	۱۶	۱۳.۳۲۴.۷۴۰
	۸۵۵۱۸۱۵۷۲		۳۳ ۱۶ ۳۳	۴	۱۶	۲۱.۶۲۷.۴۳۰
	۸۵۵۱۸۱۵۸۰		۳۳ ۲۰ ۳۳	۴	۱۶	۲۱.۸۰۰.۲۴۰
	۸۵۵۱۸۱۵۸۶		۲۵ ۲۵ ۲۵	۴	۱۶	۲۰.۴۶۶.۷۱۰
<b>سه راهی روپیج کوبلی (مخصوص شیرآلات توکار)</b>						
#UNKNOWN!	۸۵۵۲۱۱۵۵۲		۱۶ ۱۶ ۱/۳ *	۸	۳۲	۶.۸۰۲.۰۷۰





تصویر	کد کالا	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد کالا	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار برسی</b>						<b>نیوکلکتور کوبلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)</b>					
		(۳b) (۱۶" ۱)	ست ۱	-	۲۱۹.۰۹۷.۵۶۰	#UNKNOWN!		(۲b) (۱۶" ۳)	۴	-	۱۸.۴۹۴.۵۲۰
		(۴b) (۱۶" ۱)	ست ۱	-	۲۹۲.۱۲۹.۹۷۰	#UNKNOWN!		(۳b) (۱۶" ۳)	۴	-	۲۷.۷۴۱.۷۸۰
		(۵b) (۱۶" ۱)	ست ۱	-	۳۶۵.۱۶۲.۴۹۰	#UNKNOWN!		(۴b) (۱۶" ۳)	۲	-	۳۶.۹۸۹.۰۴۰
		(۶b) (۱۶" ۱)	ست ۱	-	۴۳۸.۱۹۵.۰۱۰	#UNKNOWN!		(۵b) (۱۶" ۳)	۲	-	۴۶.۲۳۶.۳۰۰
		(۷b) (۱۶" ۱)	ست ۱	-	۵۱۱.۲۲۷.۵۳۰	#UNKNOWN!		(۶b) (۱۶" ۳)	۲	-	۵۵.۴۸۳.۵۶۰
		(۸b) (۱۶" ۱)	ست ۱	-	۵۸۴.۲۵۹.۹۴۰	#UNKNOWN!		(۷b) (۱۶" ۳)	۲	-	۶۴.۷۳۰.۸۲۰
<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی</b>						<b>نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم</b>					
		(۳b) (۱۶" ۱)	ست ۱	-	۲۲۲.۶۲۲.۴۱۰	#UNKNOWN!		(۲b) (۱/۲" ۳)	۴	-	۱۴.۸۶۶.۸۳۰
		(۴b) (۱۶" ۱)	ست ۱	-	۲۹۶.۸۴۳.۱۴۰	#UNKNOWN!		(۳b) (۱/۲" ۳)	۴	-	۲۲.۲۰۰.۱۹۰
		(۵b) (۱۶" ۱)	ست ۱	-	۳۷۱.۰۵۳.۸۷۰	#UNKNOWN!		(۴b) (۱/۲" ۳)	۲	-	۲۹.۷۳۳.۵۵۰
		(۶b) (۱۶" ۱)	ست ۱	-	۴۴۵.۲۶۴.۷۱۰	#UNKNOWN!		(۵b) (۱/۲" ۳)	۲	-	۳۷.۱۶۶.۹۱۰
		(۷b) (۱۶" ۱)	ست ۱	-	۵۱۹.۴۷۵.۴۴۰	#UNKNOWN!		(۶b) (۱/۲" ۳)	۲	-	۴۴.۶۰۰.۲۷۰
		(۸b) (۱۶" ۱)	ست ۱	-	۵۹۳.۶۸۶.۱۷۰	#UNKNOWN!		(۷b) (۱/۲" ۳)	۲	-	۵۲.۰۳۳.۶۳۰
						#UNKNOWN!		(۸b) (۱/۲" ۳)	۲	-	۵۹.۴۶۶.۹۹۰
						#UNKNOWN!		(۹b) (۱/۲" ۳)	۲	-	۶۶.۹۰۰.۳۵۰
						#UNKNOWN!		(۱۰b) (۱/۲" ۳)	۲	-	۷۳.۰۴۲.۳۱۰
<b>نیوکلکتور فلومتر دار</b>						<b>نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار برسی</b>					
						#UNKNOWN!		(۳b) (۱۶" ۳)	ست ۱	-	۸۶.۴۷۹.۵۸۰
						#UNKNOWN!		(۴b) (۱۶" ۳)	ست ۱	-	۱۱۵.۳۰۶.۰۷۰
						#UNKNOWN!		(۵b) (۱۶" ۳)	ست ۱	-	۱۴۴.۱۳۲.۶۷۰
						#UNKNOWN!		(۶b) (۱۶" ۳)	ست ۱	-	۱۷۲.۹۵۹.۱۶۰
						#UNKNOWN!		(۷b) (۱۶" ۳)	ست ۱	-	۲۰۱.۷۸۵.۶۵۰
						#UNKNOWN!		(۸b) (۱۶" ۳)	ست ۱	-	۲۳۰.۶۱۲.۱۴۰
<b>نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی</b>						<b>نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی</b>					
		(۳b) (۱۶" ۱)	۱	۱	۹۵.۳۳۵.۵۷۰	#UNKNOWN!		(۳b) (۱۶" ۱)	۱	۱	۹۵.۳۳۵.۵۷۰
		(۴b) (۱۶" ۱)	۱	۱	۱۳۷.۱۱۴.۱۳۰	#UNKNOWN!		(۴b) (۱۶" ۱)	۱	۱	۱۳۷.۱۱۴.۱۳۰
		(۵b) (۱۶" ۱)	۱	۱	۱۵۸.۸۹۲.۶۹۰	#UNKNOWN!		(۵b) (۱۶" ۱)	۱	۱	۱۵۸.۸۹۲.۶۹۰
		(۶b) (۱۶" ۱)	۱	۱	۱۹۰.۶۷۱.۱۴۰	#UNKNOWN!		(۶b) (۱۶" ۱)	۱	۱	۱۹۰.۶۷۱.۱۴۰
		(۷b) (۱۶" ۱)	۱	۱	۲۲۲.۴۴۹.۷۰۰	#UNKNOWN!		(۷b) (۱۶" ۱)	۱	۱	۲۲۲.۴۴۹.۷۰۰
		(۸b) (۱۶" ۱)	۱	۱	۲۵۴.۲۲۸.۳۶۰	#UNKNOWN!		(۸b) (۱۶" ۱)	۱	۱	۲۵۴.۲۲۸.۳۶۰

تصویر	کد	کد کالا	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	کد کالا	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
<b>شیر روئج تویج دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>							<b>شیر یکسر روئج کوبلی (دسته پروانه ای)</b>						
	۸۰۵۸۰۰۰۰		۱/۲	۱۰	۴۰	۸۶۱۶۱۶۲۲		۴۰۸۷۰۸۰۰	K۴۴-۱۱۲۰۰	۱۲	۴۸	۱۶	۴۰۸۷۰۸۰۰
	۱۲۰۲۲۸۰۹۱۰		۳/۴	۴	۱۶	۸۶۱۶۱۶۲۴		۴۰۹۴۴۰۱۷۰	K۴۴-۱۱۲۲۵	۱۰	۴۰	۲۰	۴۰۹۴۴۰۱۷۰
	۲۲۰۳۵۴۰۳۱۰		۱	۴	۱۶	۸۶۱۶۱۶۲۶		۱۰۰۶۶۲۰۹۵۰	K۴۴-۱۱۲۲۶	۸	۳۲	۲۰	۱۰۰۶۶۲۰۹۵۰
<b>شیر دوسر روئج دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>							<b>شیر یکسر روئج کوبلی</b>						
	۸۰۵۳۸۰۷۵۰		۱/۲	۱۰	۴۰	۸۶۱۶۱۶۴۲		۱۱۰۲۰۹۰۵۵۰	K۴۴-۱۱۲۲۷	۸	۳۲	۲۵	۱۱۰۲۰۹۰۵۵۰
	۱۲۰۸۳۱۰۸۳۰		۳/۴	۶	۲۴	۸۶۱۶۱۶۴۴		۱۷۰۶۰۲۰۰۸۰	K۴۴-۱۱۲۲۸	۴	۱۶	۲۵	۱۷۰۶۰۲۰۰۸۰
	۲۲۰۳۶۷۰۶۳۰		۱	۴	۱۶	۸۶۱۶۱۶۴۶		۲۰۰۱۹۲۰۹۲۰	K۴۴-۱۱۲۲۹	۴	۱۶	۳۳	۲۰۰۱۹۲۰۹۲۰
<b>شیر زانویی دوسر روئج</b>							<b>شیر یکسر روئج کوبلی</b>						
	۱۰۰۹۴۰۰۸۲۰		۳/۴	۶	۲۴	۸۶۱۶۱۷۰۴		۱۶۰۶۳۴۰۸۶۰		۴	۱۶	"۱*۲۵"	۱۶۰۶۳۴۰۸۶۰
	۲۰۰۴۴۲۰۷۳۰		۱	۴	۱۶	۸۶۱۶۱۷۰۶		۲۰۰۳۵۶۰۶۰۰		۴	۱۶	"۱*۳۲"	۲۰۰۳۵۶۰۶۰۰
<b>شیر زانویی روئج یا مهره ماسوره برسی</b>							<b>شیر یکسر روئج یا مهره ماسوره برسی</b>						
	۱۵۰۲۰۵۰۹۵۰		۳/۴	۶	۲۴	۸۶۱۶۱۴۱۲		۵۰۶۳۱۰۰۱۰	"۱/۲*۱۶"	۱۰	۴۰	"۱/۲*۲۰"	۵۰۶۳۱۰۰۱۰
	۱۵۰۵۶۹۰۹۵۰		۳/۴	۴	۱۶	۸۶۱۶۱۴۲۴		۶۰۹۴۷۰۳۸۰	"۳/۴*۲۰"	۶	۲۴	"۳/۴*۲۵"	۶۰۹۴۷۰۳۸۰
	۲۵۰۹۲۷۰۲۳۰		۱	۲	۸	۸۶۱۶۱۴۲۶		۱۱۰۵۴۰۳۲۰	"۱*۲۵"	۲	۸	"۱*۳۲"	۱۱۰۵۴۰۳۲۰
	۲۷۰۲۸۴۰۴۰۰		۱	۲	۸	۸۶۱۶۱۴۲۶		۱۲۰۵۸۶۰۳۱۰	"۱*۲۵"	۲	۸	"۱*۳۲"	۱۲۰۵۸۶۰۳۱۰
<b>شیر زانویی روئج کوبلی</b>							<b>شیر مهره ماسوره برسی روئج با مهره تنظیم</b>						
	۱۴۰۶۸۹۰۵۱۰	K4-11273	۳/۴	۸	۳۲	۸۶۱۶۱۳۱۲		۲۰۰۹۸۶۰۷۹۰	"۱*۲۵"	۲	۸	"۱*۳۲"	۲۰۰۹۸۶۰۷۹۰
	۱۵۰۳۳۳۰۶۷۰	K4-11270	۳/۴	۶	۲۴	۸۶۱۶۱۳۲۴		۲۱۰۹۴۱۰۷۰۰	"۱*۳۲"	۲	۸		۲۱۰۹۴۱۰۷۰۰
	۱۴۰۳۳۶۰۶۳۰	K4-11271	۱	۴	۱۶	۸۶۱۶۱۳۲۶		<b>شیر یکسر روئج کوبلی (نیو ولو)</b>					
	۲۰۰۲۰۰۴۴۰	K4-11276	۱	۴	۱۶	۸۶۱۶۱۳۳۶		۴۰۱۴۱۰۹۴۰	"۱/۲*۱۶"	۱۲	۴۸		۴۰۱۴۱۰۹۴۰
<b>شیر زانویی روئج دارای مهره تنظیم کوبلی</b>							<b>شیر دوسر کوبلی</b>						
	۱۴۰۳۳۶۰۶۳۰		۱	۴	۱۶	۸۶۱۶۱۳۵۶		۸۰۴۲۲۰۲۶۰	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸		۸۰۴۲۲۰۲۶۰
	۲۰۰۲۰۰۴۴۰		۱	۴	۱۶	۸۶۱۶۱۳۶۶		۱۰۰۰۸۴۰۳۶۰	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰		۱۰۰۰۸۴۰۳۶۰
<b>شیر زانویی روئج دارای مهره تنظیم با مهره برسی</b>							<b>شیر روئج تویج دسته پروانه ای</b>						
	۲۵۰۹۲۷۰۲۳۰		۱	۲	۸	۸۶۱۶۱۴۵۶		۶۰۲۷۶۰۱۶۰	"۱/۲"	۱۲	۴۸		۶۰۲۷۶۰۱۶۰
	۲۷۰۲۸۴۰۴۰۰		۱	۲	۸	۸۶۱۶۱۴۶۶		۹۰۱۳۰۲۲۰	"۳/۴"	۱۰	۴۰		۹۰۱۳۰۲۲۰
<b>شیر زانویی دوسر روئج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)</b>							<b>شیر روئج تویج دسته پروانه ای</b>						
	۵۰۵۸۳۰۱۶۰		۳/۴	۱۰	۴۰	۸۶۱۶۱۷۲۲		۱۷۰۱۱۹۰۶۳۰	"۱"	۴	۱۶		۱۷۰۱۱۹۰۶۳۰
<b>شیر بیسوار فیلتر دار (دسته تفره ای)</b>							<b>شیر دوسر تویج دسته کاری (دبی بالا)</b>						
	۴۰۰۹۲۰۹۹۰		۳/۸	۱۲	۴۸	۸۶۱۶۱۷۴۲		۷۰۲۷۱۰۱۱۰	"۱/۲"	۶	۲۴		۷۰۲۷۱۰۱۱۰
	۴۰۳۷۳۰۲۷۰		۱/۳	۱۲	۴۸	۸۶۱۶۱۷۴۴		۱۲۰۲۶۱۰۵۹۰	"۳/۴"	۴	۱۶		۱۲۰۲۶۱۰۵۹۰
<b>شیر بیسوار فیلتر دار (دسته آبی و قرمز)</b>							<b>شیر حیاطی</b>						
	۴۰۰۹۲۰۹۹۰		۳/۸	۲	۴۰	۸۶۱۶۱۷۵۲							
	۴۰۳۷۳۰۲۷۰		۱/۳	۲	۴۰	۸۶۱۶۱۷۵۴							
<b>شیر حیاطی</b>													
	۷۰۶۹۹۰۳۴۰		۱/۲	۴	۱۶	۸۶۱۶۱۸۰۲							

تصویر	کد کالا	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد کالا	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>جعبه کلکتور همراه با پایه و بست</b>						<b>شیر شیلنگی</b>					
	K44-11158	۴۵ ۳۵	-	۱	۳۵.۹۷۸.۶۹۰			۱/۲	۱۲	۴۸	۷.۷۸۰.۱۹۰
	K44-11159	۴۵ ۴۵	-	۱	۴۴.۶۱۳.۵۸۰			۱/۲	۱۶	۶۴	۷.۹۲۸.۲۵۰
	K44-11160	۴۵ ۵۵	-	۱	۴۸.۵۶۱.۸۱۰			<b>شیر هواگیری اتوماتیک</b>			
	K44-11161	۴۵ ۶۵	-	۱	۵۵.۳۲۵.۴۹۰			۱/۲	۱	۴۰	۹۰.۲۵۰.۸۳۰
	K44-11162	۴۵ ۷۵	-	۱	۶۸.۶۰۳.۵۹۰	#UNKNOWN!		<b>شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲</b>			
	K44-11163	۴۵ ۸۵	-	۱	۷۰.۴۹۲.۹۵۰			۱/۲	۱	۲۴	۱۰.۴۶۰.۸۹۰
	K44-11164	۴۵ ۹۵	-	۱	۴۹.۴۸۱.۰۵۰			<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)</b>			
	K44-11165	۴۵ ۱۲۵	-	۱	۱۰۱.۸۲۳.۱۵۰			۱	۳	۱۲	۲۳.۰۵۲.۹۲۰
	K44-11166	۶۵ (هرموسناتیک)	-	۱	۶۰.۳۳۱.۴۵۰			<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲</b>			
	K44-11167	۸۰ (هرموسناتیک)	-	۱	۷۵.۱۵۴.۵۳۰			۱	۲	۸	۲۴.۴۶۲.۲۳۰
<b>جعبه کلکتور پلیمری (نیوکاس)</b>						<b>شیر کنار گذر (بای پس)</b>					
		۴۵ ۳۵	-	۱	۴۱.۸۱۸.۳۷۰			۱	۱	-	۵۷.۲۰۲.۰۶۷
		۴۵ ۴۵	-	۱	۴۹.۱۶۸.۴۶۰	#UNKNOWN!		<b>شیر رادیاتوری ورودی و خروجی</b>			
		۴۵ ۶۵	-	۱	۵۸.۱۲۶.۵۳۰			۱/۲	۱۰		۱۳.۵۸۴.۵۶۰
		۴۵ ۷۵	-	۱	۶۷.۶۷۵.۳۰۰						
		۴۵ ۹۵	-	۱	۸۶.۲۳۰.۳۷۰						
<b>بست کلکتور</b>											
		۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۱۶۱.۰۴۰	#UNKNOWN!					
		۱"	۵۰	۲۰۰	۱۸۳.۲۶۰						
		۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۲۲۴.۸۴۰						
		۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۲۴۲.۷۷۰						
<b>پایه کلکتور</b>						<b>انشعابات</b>					
		پایه کلکتور	-	۱۵	۱.۲۷۷.۴۳۰	#UNKNOWN!		<b>شیر قطع و وصل دوسر رویج تمام برنز</b>			
								۱/۲	۲	۸	۵۰.۹۸۹.۸۱۸
								۱	۱	۴	۷۷.۲۴۹.۰۱۸
<b>صفحه نصب تک</b>						<b>شیر یکطرفه تویج رویج تمام برنز</b>					
	K44-11258	۷۳	۵۰	۲۰۰	۱۷۶.۹۹۰	#UNKNOWN!		۱	۳	۱۲	۳۷.۹۸۷.۰۱۲
<b>صفحه نصب زوج</b>											
	K44-11259	۱۵۳	۲۵	-	۳۳۳.۷۴۰	#UNKNOWN!		<b>شیر قطع و وصل دوسر کوبلی</b>			
	K44-11260	۲۸۰	۲۰	-	۵۰۰.۶۱۰			۲۵	۲	۸	۳۳.۷۶۶.۴۸۰
	K44-11261	رادیاتوری ۵۰۰	۱۵	-	۸۰۸.۶۱۰						
<b>صفحه نصب زوج قوس دار</b>											
	K44-11262	۲۸۰	۴۰	-	۵۸۵.۲۰۰	#UNKNOWN!					
<b>صفحه نصب زیر پکیج</b>											
	K44-11263		۲۰	-	۹۹۸.۱۴۰						

تصویر	کد	کد کالا	اندازه (میلیمتر/اینچ)	مقدار در جعبه	مقدار در تریلر	قیمت (ریال)	تصویر	کد	کد کالا	اندازه (میلیمتر/اینچ)	مقدار در جعبه	مقدار در تریلر	قیمت (ریال)
<b>درپوش پایه گوناہ پلاستیکی</b>							<b>دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور</b>						
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱		۱/۲	-	۸۰۰	۴۴.۹۹۰		۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	-	۷۱۰.۶۰۰	#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۶۱۱۰۵		۳/۴	-	۵۰۰	۷۲.۸۲۰		۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	-	۷۱۰.۶۰۰	#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹		۱	-	۳۰۰	۱۱۱.۷۶۰		<b>حلقه پلیمری اتصالات پرسی</b>					#UNKNOWN!
<b>درپوش پایه گوناہ پلاستیکی آرینگ دار</b>													
	۸۰۷۲۶۱۲۰۱		۱/۲	-	۸۰۰	۷۰.۸۴۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۳۴.۷۶۰	#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۶۱۲۰۵		۳/۴	-	۵۰۰	۹۶.۵۸۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	-	۳۶.۷۴۰	#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۶۱۲۰۹		۱	-	۳۰۰	۱۱۱.۷۶۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۵۰	-	۵۰.۶۰۰	#UNKNOWN!
<b>بست لوله</b>													
	۸۰۷۲۶۱۱۱۰۱		۱۶	-	۱۱۵۰	۳۰.۵۸۰		۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۴۰	-	۶۰.۱۷۰	#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۶۱۱۱۰۵		۲۰	-	۸۵۰	۳۳.۴۴۰		۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	۲۰	-	۱۱۳.۹۶۰	#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۶۱۱۱۰۹		۲۵	-	۶۰۰	۴۰.۴۸۰		۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۵۰	۱۰	-	۱۹۱.۲۹۰	#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۶۱۱۱۱۳		۳۲	-	۳۵۰	۶۹.۹۶۰		۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۶۳	۶	-	۲۳۳.۸۶۰	#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۶۱۱۱۱۷		۴۰	-	۲۲۰	۱۰۰.۹۸۰		<b>حلقه استیل اتصال پرسی</b>					#UNKNOWN!
<b>بست زوج لوله</b>													
	۸۰۷۲۶۱۱۱۲۱		۱۶	-	۳۵۰	۵۲.۱۴۰		۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۱.۱۶۶.۵۵۰	#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۶۱۱۱۲۵		۲۰	-	۴۰۰	۵۵.۰۰۰		۸۵۵۴۶۲۱۰۵	۲۰	۸۰	۶۴۰	۱.۷۳۶.۲۴۰	#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۶۱۱۱۲۹		۲۵	-	۳۰۰	۶۴.۷۹۰		۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۲۵	۳۰	۲۴۰	۳.۳۱۹.۰۳۰	#UNKNOWN!
<b>بست خاردار لوله</b>													
	۸۰۷۲۶۱۱۱۳۳		۱۶	-	۱۶۰۰	۹.۲۴۰		۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۳۲	۲۴	۱۹۲	۳.۹۶۶.۹۳۰	#UNKNOWN!
<b>بست ریلی لوله</b>													
	۸۰۷۲۶۱۱۱۳۷	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	-	۴۳۷.۲۵۰		۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۸۰	۵.۶۰۷.۸۰۰	#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۶۱۱۱۴۱	سادہ ۱۶	۴۰	-	-	۳۵۵.۳۰۰		۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۴۸	۱۰.۷۳۷.۹۸۰	#UNKNOWN!
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)</b>													
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	" ۱/۲ آبی	-	-	۲۳۰	۸۸.۷۷۰		۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۶	۱۰.۵۷۹.۹۱۰	#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	" ۱/۲ قرمز	-	-	۲۳۰	۸۸.۷۷۰		<b>اورینگ</b>					#UNKNOWN!
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی</b>													
	۸۰۷۲۶۱۴۰۱	" ۱/۲ آبی	-	-	۱۵۰	۱۳۶.۸۳۰		۸۵۵۴۶۲۸۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۱۸۸.۸۷۰	#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۶۱۵۰۱	" ۱/۲ قرمز	-	-	۱۵۰	۱۳۶.۸۳۰		۸۵۵۴۶۲۸۰۵	۲۰	۱۰۰	-	۳۱۷.۹۰۰	#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۶۱۴۰۵	" ۳/۴ آبی	-	-	۱۰۰	۲۰۷.۴۶۰		۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۲۵	۱۰۰	-	۳۹۶.۵۷۰	#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	" ۱ آبی	-	-	۶۰	۲۳۲.۷۵۰		۸۵۵۴۶۲۸۱۳	۳۲	۵۰	-	۵۲۴.۷۰۰	#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۶۱۵۰۹	" ۱ قرمز	-	-	۶۰	۲۳۲.۷۵۰		۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۴۰	۵۰	-	۵۷۴.۴۲۰	#UNKNOWN!
<b>حلقه چاک دار اتصالات کوپلی</b>													
	۸۵۵۴۶۲۳۰۱		۱۶	-	۱۰۰	۲۳۸.۲۶۰		۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	۵۰	-	۸۶۳.۷۲۰	#UNKNOWN!
	۸۵۵۴۶۲۳۰۵		۲۰	-	۸۰	۳۰۷.۸۹۰		۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۶۳	۵۰	-	۱.۴۸۳.۹۰۰	#UNKNOWN!
	۸۵۵۴۶۲۳۰۹		۲۵	-	۵۰	۴۸۵.۹۲۰		<b>مهره اتصالات کوپلی</b>					#UNKNOWN!
	۸۵۵۴۶۲۳۱۳		۳۲	-	۴۰	۸۶۲.۰۷۰		۸۵۵۴۶۲۳۵۱	۱۶	۵۰	-	۱.۳۰۶.۱۴۰	#UNKNOWN!
								۸۵۵۴۶۲۳۵۵	۲۰	۴۰	-	۱.۷۲۴.۱۴۰	#UNKNOWN!
								۸۵۵۴۶۲۳۵۹	۲۵	۳۰	-	۲.۳۲۱.۰۰۰	#UNKNOWN!
								۸۵۵۴۶۲۳۶۳	۳۲	۲۰	-	۳.۳۲۲.۶۶۰	#UNKNOWN!
								<b>حلقه چاک دار اتصالات کوپلی</b>					#UNKNOWN!
								۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۲۳۸.۲۶۰	#UNKNOWN!
								۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۲۰	۸۰	-	۳۰۷.۸۹۰	#UNKNOWN!
								۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵	۵۰	-	۴۸۵.۹۲۰	#UNKNOWN!
								۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۳۲	۴۰	-	۸۶۲.۰۷۰	#UNKNOWN!

تصویر	کد	کد کالا	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	کد کالا	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>بست آویز لوله</b>							<b>فوم لوله ای EPE</b>						
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰		۵۰	-	۴۰	۱.۵۱۵.۳۶۰		۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶	سفید	۱۰۰	-	۱۱۲.۶۴۰
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳		۶۳	-	۳۰	۱.۶۱۹.۰۹۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰	سفید	۱۰۰	-	۱۴۲.۶۷۰
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵		۷۵	-	۳۰	۱.۷۲۵.۶۸۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵	سفید	۱۰۰	-	۱۸۰.۱۸۰
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰		۹۰	-	۲۰	۱.۹۰۳.۴۴۰		۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲	سفید	۱۰۰	-	۲۳۲.۷۶۰
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰		۱۱۰	-	۱۲	۲.۲۳۳.۱۱۰		۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰	سفید	۵۰	-	۳۱۵.۲۶۰
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵		۱۲۵	-	۱۰	۲.۴۶۱.۸۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰	سفید	۵۰	-	۳۹۰.۳۹۰
<b>بست رابزر لوله</b>							<b>چسب</b>						
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰		۵۰	-	۶۰	۱.۲۶۰.۶۰۰		<b>چسب فشار قوی PVC</b>					#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳		۶۳	-	۵۰	۱.۳۵۱.۳۵۰		۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵	گرمی	۲۴	-	۲.۸۲۷.۴۴۰
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵		۷۵	-	۴۰	۱.۴۵۰.۷۹۰		۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰cc		۳۶	-	۱.۴۱۳.۷۲۰
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰		۹۰	-	۳۰	۱.۵۹۶.۱۰۰		<b>اقلام ترموستاتیک</b>					#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱		۱۱۰	-	۲۰	۱.۸۷۵.۰۶۰		<b>ترموستات اتاقي لمسی</b>					#UNKNOWN!
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲		۱۲۵	-	۱۵	۲.۱۷۰.۴۱۰		۸۶۱۶۶۲۰۰۹	بک فصل دیجیتال	SGP SGP	۱	مستند	۴۲.۱۰۸.۰۰۰
								۸۶۱۶۶۲۰۱۰		WT-D	۱۱		۴۲.۱۰۸.۰۰۰
								۸۶۱۶۶۲۰۱۱					۱۲۰.۱۴۶.۴۰۰
								<b>محرك الكتریکی (شیر برقی)</b>					#UNKNOWN!
								۸۶۱۶۶۱۰۱۰	۲۲۰ولت				۴۸.۴۱۴.۰۸۰
								<b>محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک</b>					#UNKNOWN!
								۸۵۵۶۴۲۱۲۹	TF-۶				۱۸.۳۲۷.۷۲۵
								۸۵۵۶۴۲۱۲۵	TF-۹				۱۷.۳۲۷.۸۶۹
								۸۵۵۶۴۲۱۳۳	TF-۲۴				۱۷.۳۲۷.۸۶۹
								۸۵۵۶۴۲۱۳۷	دیجیتال				۸۵.۹۲۹.۵۲۷
								<b>شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت</b>					#UNKNOWN!
								۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"				۹.۷۹۷.۰۴۰
								<b>محلول کاهنده نقطه انجماد</b>					#UNKNOWN!
								۸۹۱۷۵۲۱۵۵	۲۰ لیتری				۱۸.۴۹۱.۵۵۰
								۸۹۱۷۵۲۱۵۹	۱۰ لیتری				۱۰.۵۹۴.۱۰۰
								<b>نفلون مایع</b>					#UNKNOWN!
								۳۵۳۴۱۰۰۵۰	۵۰ml				۴.۴۷۷.۳۷۴